

HEBETECHNIK

2023



PICOTE

Beschichtungssystem Mini

Für Wohnungen und Hochhäuser, Nuklear- und Industrieanlagen, Wasserkraftwerke, Wohn- und Kommunalanlagen, Schwimmbäder, Springbrunnen und Tanks.



PICOTE
LIFE FOR PIPES

monatlich ab
379,- *

* 48 Monate, 0% Anzahlung beim Vollwert von 16.124€. Mit allen Optionen des Angebots 20.140€, oder 465€ monatlich. Alle Preise sind in Euro und zzgl. der geltenden MwSt., Positiver Bonitätscheck vorausgesetzt. Nach Ende der Vertragslaufzeit gehen alle Produkte um den Restwert in Höhe einer Leasingrate in Ihr Eigentum über.

Hebetechnik

Inhaltsverzeichnis

.....	13
Zurrigurt-Schutzplanen-Netz	2
Kettenzüge-Winden- Hydr.Heber	8
Aufbewahrung-Schlösser	49
Rundschlingen- Hebebänder-Ketten FA	52
Signalkegel-Faltsignal- Saugheber	62
PSA	66
Erste Hilfe	73
Transportgerät	77
Transportgerät	77
Handschuhe	80

BCG SET

WIR KENNEN UNS AUS:

Umsatz steigern mit GK71

SCHULUNGEN ZUR GEBRAUCHSFÄHIGKEITSPRÜFUNG
WERDEN BEI UNS IM HAUS ANGEBOTEN.

Testo 324 Dichtheitsmessgerät



Wir messen es.



**ANSCHLIESSEN, MENÜ WÄHLEN,
ABLESEN, FERTIG.**

Mit dem elektronischen Dichtheitsmessgerät testo 324 sind Sie für alle Anforderungen gerüstet. Belastungs- Dichtheits-, Festigkeits- und Gebrauchsfähigkeitsprüfungen an Gas- Wasser und Abwasserleitungen werden für Sie damit zum Kinderspiel!

Komplettsatz zum Abdichten



ABDICHTEN DER GASLEITUNG

Dichtungsmittel zum nachträglichen Abdichten von Gewindeverbindungen in Gas-Innenleitungen



Zurrgurt- & Schutzplanen- Netz

Zurrurg-Schutzplanen-Netz



**DELTASLING 2-teiliger Zurrurgurt mit Ratsche und Spitzhaken
nach EN 12195-2 LC1000daN 35mm 5m Länge**

004-100141

VPE: 20



**DELTASLING 2-teiliger Zurrurgurt mit Ratsche und Spitzhaken
nach EN 12195-2 LC1000daN 35mm 6m Länge**

004-100142

VPE: 20



**DELTASLING 2-teiliger Zurrurgurt mit Ratsche und Spitzhaken
nach EN 12195-2 LC1000daN 35mm 7m Länge**

004-100143

VPE: 20



**DELTASLING 2-teiliger Zurrurgurt mit Ratsche und Spitzhaken
nach EN 12195-2 LC2500daN 50mm 12m Länge**

004-100147

VPE: 10



**DELTASLING 2-teiliger Zurrurgurt mit Ratsche und Spitzhaken
nach EN 12195-2 LC2500daN 50mm 7m Länge**

004-100144

VPE: 10



**DELTASLING 2-teiliger Zurrurgurt mit Ratsche und Spitzhaken
nach EN 12195-2 LC2500daN 50mm 8m Länge**

004-100146

VPE: 10



**DELTASLING 2-teiliger Zurrurgurt mit Ratsche und Spitzhaken
nach EN 12195-2 LC5000daN 100mm 10m Länge**

004-100148

VPE: 4



**DELTASLING 2-teiliger Zurrurgurt mit Ratsche und Spitzhaken
nach EN 12195-2 LC500daN 25mm 3m Länge**

004-100138

VPE: 40



**DELTASLING 2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken
nach EN 12195-2 LC500daN 25mm 5m Länge**

004-100139

VPE: 40



**DELTASLING 2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken
nach EN 12195-2 LC500daN 25mm 7m Länge**

004-100140

VPE: 40



**Zurrgurt mit Langhebelratsche mit Profilhaken, 50 mm,
Länge 8 m**

019-131829

VPE: 1



Datenblatt 1



Abdecknetz 1,7x2,5 m, 3 mm, PP

035-102252

VPE: 6



Abdecknetz 1.5x2.5m, 1.8 mm,PP

035-102247

VPE: 6



Abdecknetz 2.5x3.5 m, 3 mm, PP

035-102254

VPE: 6



++Abdecknetz 2.5x3.5m,1.8 mm,P

035-102249

VPE: 6



Abdecknetz 2x3 m, 3 mm, PP

035-102253

VPE: 6



++Abdecknetz 3.0x3.5 m,1.8mm,P

035-102250


VPE: 6



++Abdecknetz 3.0x4.0 m,1.8mm,

035-102251


VPE: 6



Abdecknetz 3x3.5 m, 3 mm, PP

035-102255

VPE: 6



Abdecknetz 3x4 m, 3 mm, PP

035-102256

VPE: 6



Abdecknetzhaaken-Set 6 tlg

035-102257

VPE: 12



Antirutsch- / Schmutzfangmat

035-102258


VPE: 16



Abdeckplane 1,5x6m, 210 g/m²

035-102266


VPE: 15



Abdeckplane 10x12m, 120 g/m²

035-102265


VPE: 2



Abdeckplane 2x3m, 120 g/m²

035-102259


VPE: 10



Abdeckplane 3x4m, 120 g/m²

035-102260


VPE: 10



Abdeckplane 4x5m, 120 g/m²

035-102261


VPE: 10



Abdeckplane 5x6m, 120 g/m²

035-102262


VPE: 8



Abdeckplane 6x8m, 120 g/m²

035-102263

VPE: 5



Abdeckplane 8x10m, 120 g/m²

035-102264

VPE: 2

**Terra S180 1.5x6m**

078-100724

VPE: 10

**Terra S180 10x12m**

078-100731

VPE: 1

**Terra S180 3x4m**

078-100725

VPE: 10

**Terra S180 4x5m**

078-100726

VPE: 5

**Terra S180 5x6m**

078-100727

VPE: 4

**Terra S180 6x10m**

078-100729

VPE: 2

**Terra S180 6x8m**

078-100728

VPE: 3

**Terra S180 8x10m**

078-100730

VPE: 1

**Terra S90 1.5x6m**

078-100714

VPE: 10

**Terra S90 10x12m**

078-100723

VPE: 1

**Terra S90 2x3m**

078-100713

VPE: 35



Terra S90 3x4m

078-100715

VPE: 18



Terra S90 3x5m

078-100716

VPE: 15



Terra S90 4x5m

078-100717

VPE: 10



Terra S90 4x6m

078-100718

VPE: 8



Terra S90 5x6m

078-100719

VPE: 5



Terra S90 6x10m

078-100721

VPE: 4



Terra S90 6x8m

078-100720

VPE: 4



Terra S90 8x10m

078-100722

VPE: 4



DELTA Elektrischer Kettenzug Typ DMS 230V 5m/min 1ton mit 6m Hubhöhe

004-100481

VPE: 1



Datenblatt 1



DELTA Elektrischer Kettenzug Typ DMS 230V 2,5m/min 2ton mit 6m Hubhöhe

004-100484

VPE: 1



Datenblatt 1



DELTA Elektrischer Kettenzug Typ US 230V 4m/min 1ton mit 6m Hubhöhe

004-100175

VPE: 1



Datenblatt 1

Kettenzüge-

Winden-

Hydr.Heber

Kettenzüge-Winden-Hydr.Heber



Universalseilzug USZ 1601

105-109678



Datenblatt 1



Mini Elektro-Seilzüge MES 999-2

105-109694



Datenblatt 1



Fasshebeklammer FHK 1

105-109750



Datenblatt 1



Kettenzug K 1001

105-109672



Datenblatt 1



Kettenzug K 2001

105-109673



Datenblatt 1



Kettenzug K 3001

105-109674



Datenblatt 1



Hebelzug HZ 751

105-109680



Datenblatt 1



Hebelzug HZ 1501

105-109681



Datenblatt 1



Hebelzug HZ 3001

105-109682



Datenblatt 1



Trägerklemme TK 5

105-109745



Datenblatt 1



Stahlwinde SW 30

105-109715



Datenblatt 1



Stahlwinde SW 50

105-109716



Datenblatt 1



Stahlwinde SW 100

105-109717



Datenblatt 1



DELTA RED Premium Stirnrackettenzug 1,5ton mit 10m Hubhöhe

004-100349

VPE: 1



Datenblatt 1



DELTA RED Premium Stirnrackettenzug 1,5ton mit 3m Hubhöhe

004-100347

VPE: 1



Datenblatt 1



DELTA RED Premium Stirnrackettenzug 1,5ton mit 6m Hubhöhe

004-100348

VPE: 1



Datenblatt 1



DELTA YELLOW Stirnrackettenzug 1,5ton mit 10m Hubhöhe

004-100439

VPE: 1



Datenblatt 1



DELTA YELLOW Stirnrackettenzug 1,5ton mit 3m Hubhöhe

004-100437

VPE: 1



Datenblatt 1



DELTA YELLOW Stirnrackettenzug 1,5ton mit 6m Hubhöhe

004-100438

VPE: 1



Datenblatt 1



DELTA YELLOW Hebelzug 750kg mit 3m Hubhöhe

004-100456

VPE: 1



Datenblatt 1



DELTA YELLOW Hebelzug 1,5ton mit 3m Hubhöhe

004-100458

VPE: 1



Datenblatt 1



DELTA YELLOW Hebelzug 3ton mit 3m Hubhöhe

004-100460

VPE: 1



Datenblatt 1



DELTA RED Premium Hebelzug 800kg mit 3m Hubhöhe

004-100395

VPE: 1



Datenblatt 1



DELTA RED Premium Hebelzug 1,6ton mit 3m Hubhöhe

004-100397

VPE: 1



Datenblatt 1



DELTA RED Premium Hebelzug 3,2ton mit 3m Hubhöhe

004-100399

VPE: 1



Datenblatt 1



**DELTA Elektrische Drahtseilhubwinde Typ DKL 230V
15m/min 300kg mit 28m Hubhöhe**

004-100152

VPE: 1



Datenblatt 1



20m Stahlkabel für DELTAFOR Drahtseilzug 1,6ton

004-100220

VPE: 1



Datenblatt 1



20m Stahlkabel für DELTAFOR Drahtseilzug 3,2ton

004-100223

VPE: 1



Datenblatt 1

Kettenzüge-Winden-Hydr.Heber

Hydraulischer Heber

Art.Nr.	Tragfähigkeit	VPE
004-100627	2t	10
004-100628	3t	5
004-100629	5t	5
004-100630	8t	5
004-100631	10t	5
004-100632	12t	4
004-100633	15t	2
004-100634	20t	2
004-100635	30t	2
004-100636	50t	1



Stahlwinde

Art.Nr.	Tragfähigkeit	VPE
004-100265	1,5t	1
004-100266	3t	1
004-100267	5t	1
004-100268	10t	1
004-100269	20t	1



Milwaukee MX FUEL™ Equipment System

MX FUEL™ revolutioniert den Markt für leichte Baugeräte und Werkzeuge, indem es die Leistung, Laufzeit und Lebensdauer liefert, die von den Anwendern gefordert wird. Die Gefahren, welche mit Emissionen, Lärm, Vibrationen und den Frustrationen der Benzinwartung verbunden sind, bleiben dem Anwender erspart.



Jetzt NEU bei König und Landl

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung!

VERBINDE- MITTEL

Verbindemittel

DELTALOCK Ringschraube - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit		VPE
004-100897	0,4t	M6x13	250
004-100898	0,8t	M8x15	200
004-100899	1t	M10x18	150
004-100900	2t	M12x22	100
004-100901	3t	M14x28	60
004-100902	4t	M16x28	60
004-100903	5t	M18x30	50
004-100904	6t	M20x30	40
004-100905	7t	M22x35	30
004-100906	8t	M24x38	20
004-100907	8t	M27x38	20
004-100908	12t	M30x45	10
004-100909	12t	M33x45	10
004-100910	16t	M36x55	5
004-100911	24t	M42x65	4
004-100912	32t	M45x70	3
004-100913	32t	M48x70	3



DELTA Klappbare-Umlenkrolle mit Haken

Art.Nr.	Tragfähigkeit	VPE
004-100615	0,5t	1
004-100616	1t	1
004-100617	2t	1
004-100618	3,2t	1



DELTALOCK 1-Strang Anschlagkette mit Lasthaken - Güteklasse 10

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100641	1,4t	1,00m	1
004-100642	1,4t	2,00m	1
004-100643	1,4t	3,00m	1
004-100644	1,4t	4,00m	1
004-100645	1,4t	5,00m	1
004-100646	2,5t	1,00m	1
004-100647	2,5t	2,00m	1
004-100648	2,5t	3,00m	1
004-100649	2,5t	4,00m	1
004-100650	2,5t	5,00m	1
004-100651	4t	1,00m	1
004-100652	4t	2,00m	1
004-100653	4t	3,00m	1
004-100654	4t	4,00m	1
004-100655	4t	5,00m	1
004-100656	6,7t	1,00m	1
004-100657	6,7t	2,00m	1
004-100658	6,7t	3,00m	1
004-100659	6,7t	4,00m	1
004-100660	6,7t	5,00m	1



DELTALOCK 1-Strang Anschlagkette mit Lasthaken - verkürzbar - Güteklasse 10

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100661	1,4t	1,00m	1
004-100662	1,4t	2,00m	1
004-100663	1,4t	3,00m	1
004-100664	1,4t	4,00m	1
004-100665	1,4t	5,00m	1
004-100666	2,5t	1,00m	1
004-100667	2,5t	2,00m	1
004-100668	2,5t	3,00m	1
004-100669	2,5t	4,00m	1
004-100670	2,5t	5,00m	1
004-100671	4t	1,00m	1
004-100672	4t	2,00m	1
004-100673	4t	3,00m	1
004-100674	4t	4,00m	1
004-100675	4t	5,00m	1
004-100676	6,7t	1,00m	1
004-100677	6,7t	2,00m	1
004-100678	6,7t	3,00m	1
004-100679	6,7t	4,00m	1
004-100680	6,7t	5,00m	1



DELTALOCK 1-Strang Anschlagkette mit Sicherheitshaken - Güteklasse 10

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100681	1,4t	1,00m	1
004-100682	1,4t	2,00m	1
004-100683	1,4t	3,00m	1
004-100684	1,4t	4,00m	1
004-100685	1,4t	5,00m	1
004-100686	2,5t	1,00m	1
004-100687	2,5t	2,00m	1
004-100688	2,5t	3,00m	1
004-100689	2,5t	4,00m	1
004-100690	2,5t	5,00m	1
004-100691	4t	1,00m	1
004-100692	4t	2,00m	1
004-100693	4t	3,00m	1
004-100694	4t	4,00m	1
004-100695	4t	5,00m	1
004-100696	6,7t	1,00m	1
004-100697	6,7t	2,00m	1
004-100698	6,7t	3,00m	1
004-100699	6,7t	4,00m	1
004-100700	6,7t	5,00m	1



DELTALOCK 1-Strang Anschlagkette mit Sicherheitshaken - verkürzbar - Güteklasse 10

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100701	1,4t	1,00m	1
004-100702	1,4t	2,00m	1
004-100703	1,4t	3,00m	1
004-100704	1,4t	4,00m	1
004-100705	1,4t	5,00m	1
004-100706	2,5t	1,00m	1
004-100707	2,5t	2,00m	1
004-100708	2,5t	3,00m	1
004-100709	2,5t	4,00m	1
004-100710	2,5t	5,00m	1
004-100711	4t	1,00m	1
004-100712	4t	2,00m	1
004-100713	4t	3,00m	1
004-100714	4t	4,00m	1
004-100715	4t	5,00m	1
004-100716	6,7t	1,00m	1
004-100717	6,7t	2,00m	1
004-100718	6,7t	3,00m	1
004-100719	6,7t	4,00m	1
004-100720	6,7t	5,00m	1



DELTALOCK 2-Strang Anschlagkette mit Lasthaken - Güteklasse 10

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100721	2t	1,00m	1
004-100722	2t	2,00m	1
004-100723	2t	3,00m	1
004-100724	2t	4,00m	1
004-100725	2t	5,00m	1
004-100726	3,55t	1,00m	1
004-100727	3,55t	2,00m	1
004-100728	3,55t	3,00m	1
004-100729	3,55t	4,00m	1
004-100730	3,55t	5,00m	1
004-100731	5,6t	1,00m	1
004-100732	5,6t	2,00m	1
004-100733	5,6t	3,00m	1
004-100734	5,6t	4,00m	1
004-100735	5,6t	5,00m	1
004-100736	9,5t	1,00m	1
004-100737	9,5t	2,00m	1
004-100738	9,5t	3,00m	1
004-100739	9,5t	4,00m	1
004-100740	9,5t	5,00m	1



DELTALOCK 2-Strang Anschlagkette mit Lasthaken - verkürzbar - Güteklasse 10

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100741	2t	1,00m	1
004-100742	2t	2,00m	1
004-100743	2t	3,00m	1
004-100744	2t	4,00m	1
004-100745	2t	5,00m	1
004-100746	3,55t	1,00m	1
004-100747	3,55t	2,00m	1
004-100748	3,55t	3,00m	1
004-100749	3,55t	4,00m	1
004-100750	3,55t	5,00m	1
004-100751	5,6t	1,00m	1
004-100752	5,6t	2,00m	1
004-100753	5,6t	3,00m	1
004-100754	5,6t	4,00m	1
004-100755	5,6t	5,00m	1
004-100756	9,5t	1,00m	1
004-100757	9,5t	2,00m	1
004-100758	9,5t	3,00m	1
004-100759	9,5t	4,00m	1
004-100760	9,5t	5,00m	1



DELTALOCK 2-Strang Anschlagkette mit Sicherheitshaken - Güteklasse 10

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100761	2t	1,00m	1
004-100762	2t	2,00m	1
004-100763	2t	3,00m	1
004-100764	2t	4,00m	1
004-100765	2t	5,00m	1
004-100766	3,55t	1,00m	1
004-100767	3,55t	2,00m	1
004-100768	3,55t	3,00m	1
004-100769	3,55t	4,00m	1
004-100770	3,55t	5,00m	1
004-100771	5,6t	1,00m	1
004-100772	5,6t	2,00m	1
004-100773	5,6t	3,00m	1
004-100774	5,6t	4,00m	1
004-100775	5,6t	5,00m	1
004-100776	9,5t	1,00m	1
004-100777	9,5t	2,00m	1
004-100778	9,5t	3,00m	1
004-100779	9,5t	4,00m	1
004-100780	9,5t	5,00m	1



DELTALOCK 2-Strang Anschlagkette mit Sicherheitshaken - verkürzbar - Güteklasse 10

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100781	2t	1,00m	1
004-100782	2t	2,00m	1
004-100783	2t	3,00m	1
004-100784	2t	4,00m	1
004-100785	2t	5,00m	1
004-100786	3,55t	1,00m	1
004-100787	3,55t	2,00m	1
004-100788	3,55t	3,00m	1
004-100789	3,55t	4,00m	1
004-100790	3,55t	5,00m	1
004-100791	5,6t	1,00m	1
004-100792	5,6t	2,00m	1
004-100793	5,6t	3,00m	1
004-100794	5,6t	4,00m	1
004-100795	5,6t	5,00m	1
004-100796	9,5t	1,00m	1
004-100797	9,5t	2,00m	1
004-100798	9,5t	3,00m	1
004-100799	9,5t	4,00m	1
004-100800	9,5t	5,00m	1



DELTALOCK 4-Strang Anschlagkette mit Lasthaken - Güteklasse 10

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100801	3t	1,00m	1
004-100802	3t	2,00m	1
004-100803	3t	3,00m	1
004-100804	3t	4,00m	1
004-100805	3t	5,00m	1
004-100806	5,3t	1,00m	1
004-100807	5,3t	2,00m	1
004-100808	5,3t	3,00m	1
004-100809	5,3t	4,00m	1
004-100810	5,3t	5,00m	1
004-100811	8t	1,00m	1
004-100812	8t	2,00m	1
004-100813	8t	3,00m	1
004-100814	8t	4,00m	1
004-100815	8t	5,00m	1
004-100816	14t	1,00m	1
004-100817	14t	2,00m	1
004-100818	14t	3,00m	1
004-100819	14t	4,00m	1
004-100820	14t	5,00m	1



DELTALOCK 4-Strang Anschlagkette mit Lasthaken - verkürzbar - Güteklasse 10

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100821	3t	1,00m	1
004-100822	3t	2,00m	1
004-100823	3t	3,00m	1
004-100824	3t	4,00m	1
004-100825	3t	5,00m	1
004-100826	5,3t	1,00m	1
004-100827	5,3t	2,00m	1
004-100828	5,3t	3,00m	1
004-100829	5,3t	4,00m	1
004-100830	5,3t	5,00m	1
004-100831	8t	1,00m	1
004-100832	8t	2,00m	1
004-100833	8t	3,00m	1
004-100834	8t	4,00m	1
004-100835	8t	5,00m	1
004-100836	14t	1,00m	1
004-100837	14t	2,00m	1
004-100838	14t	3,00m	1
004-100839	14t	4,00m	1
004-100840	14t	5,00m	1



DELTALOCK 4-Strang Anschlagkette mit Sicherheitshaken - Güteklasse 10

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100841	3t	1,00m	1
004-100842	3t	2,00m	1
004-100843	3t	3,00m	1
004-100844	3t	4,00m	1
004-100845	3t	5,00m	1
004-100846	5,3t	1,00m	1
004-100847	5,3t	2,00m	1
004-100848	5,3t	3,00m	1
004-100849	5,3t	4,00m	1
004-100850	5,3t	5,00m	1
004-100851	8t	1,00m	1
004-100852	8t	2,00m	1
004-100853	8t	3,00m	1
004-100854	8t	4,00m	1
004-100855	8t	5,00m	1
004-100856	14t	1,00m	1
004-100857	14t	2,00m	1
004-100858	14t	3,00m	1
004-100859	14t	4,00m	1
004-100860	14t	5,00m	1



DELTALOCK 4-Strang Anschlagkette mit Sicherheitshaken - verkürzbar - Güteklasse 10

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100861	3t	1,00m	1
004-100862	3t	2,00m	1
004-100863	3t	3,00m	1
004-100864	3t	4,00m	1
004-100865	3t	5,00m	1
004-100866	5,3t	1,00m	1
004-100867	5,3t	2,00m	1
004-100868	5,3t	3,00m	1
004-100869	5,3t	4,00m	1
004-100870	5,3t	5,00m	1
004-100871	8t	1,00m	1
004-100872	8t	2,00m	1
004-100873	8t	3,00m	1
004-100874	8t	4,00m	1
004-100875	8t	5,00m	1
004-100876	14t	1,00m	1
004-100877	14t	2,00m	1
004-100878	14t	3,00m	1
004-100879	14t	4,00m	1
004-100880	14t	5,00m	1



DELTALOCK Ringmutter - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit		VPE
004-100881	0,4t	M6	250
004-100882	0,8t	M8	200
004-100883	1t	M10	150
004-100884	2t	M12	100
004-100885	3t	M14	80
004-100886	4t	M16	80
004-100887	5t	M18	50
004-100888	6t	M20	50
004-100889	7t	M22	40
004-100890	8t	M24	25
004-100891	8t	M27	25
004-100892	12t	M30	15
004-100893	16t	M36	8
004-100894	20t	M39	8
004-100895	24t	M42	5
004-100896	32t	M48	4



DELTALOCK Anschlagwirbel mit Spannbügel - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit		VPE
004-100925	0,3t	M8x10	30
004-100926	0,63t	M10x16	30
004-100927	1t	M12x18	20
004-100928	1,2t	M14x21	20
004-100929	1,5t	M16x30	15
004-100930	1,5t	M16x40	15
004-100931	1,5t	M16x100	12
004-100932	2t	M18x26	15
004-100933	2,5t	M20x30	13
004-100934	2,5t	M20x55	12
004-100935	2,5t	M20x60	12
004-100936	2,5t	M20x100	10
004-100937	4t	M24x35	10
004-100938	4t	M24x60	10
004-100939	4t	M24x80	8
004-100940	4t	M24x100	8
004-100941	4t	M27x38	10
004-100942	5t	M30x48	4
004-100943	5t	M30x70	4
004-100944	7t	M36x54	3
004-100945	20t	M48x74	1



DELTALOCK Anschlagwirbel mit Drehgelenk - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit		VPE
004-100914	0,6t	M8x13	50
004-100915	1t	M10x18	40
004-100916	1t	M12x18	40
004-100917	2,24t	M14x20	30
004-100918	2,24t	M16x20	30
004-100919	4t	M20x30	20
004-100920	6,3t	M24x30	15
004-100921	6,3t	M27x35	10
004-100922	10,6t	M30x35	8
004-100923	12,8t	M36x50	5
004-100924	16t	M42x50	4



DELTALOCK Richtbare Ringschraube - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit		VPE
004-100946	0,8t	M8x12	200
004-100947	1t	M10x14	150
004-100948	2t	M12x17	80
004-100949	4t	M16x24	50



DELTALOCK Kran-Aufhänger - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	VPE
004-100961	4t	5
004-100962	5t	4
004-100963	8t	3
004-100964	9t	3
004-100965	15t	2
004-100966	20t	2



DELTALOCK Anschweißöse mit Feder - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	VPE
004-100950	1t	50
004-100951	2t	40
004-100952	3t	30
004-100953	5t	15
004-100954	20t	2
004-100955	1t	50
004-100956	2t	40
004-100957	3t	30
004-100958	5t	15
004-100959	8t	10
004-100960	15t	4



DELTALOCK Aufhängering 1+2 Strang - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	VPE
004-100967	1,6t	35
004-100968	2,12t	30
004-100969	3,15t	20
004-100970	5,3t	10
004-100971	8t	8
004-100972	11,2t	5
004-100973	14t	3
004-100974	17t	2
004-100975	21,2t	2
004-100976	31,5t	2
004-100977	45t	1



DELTALOCK Aufhängering 3+4 Strang - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	VPE
004-100978	3,15t	8
004-100979	4,25t	8
004-100980	6,7t	5
004-100981	11,2t	2
004-100982	17t	1
004-100983	26,5t	1
004-100984	31,5t	1
004-100985	45t	1



DELTALOCK Anschweißhaken mit Hakensicherung - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	VPE
004-100986	1t	30
004-100987	2t	20
004-100988	3,2t	15
004-100989	5,3t	8
004-100990	8t	6
004-100991	10t	4
004-100992	20t	2



DELTALOCK 1-Strang Anschlagkette mit Lasthaken - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100993	1,12t	1,00m	1
004-100994	1,12t	2,00m	1
004-100995	1,12t	3,00m	1
004-100996	1,12t	4,00m	1
004-100997	1,12t	5,00m	1
004-100998	2t	1,00m	1
004-100999	2t	2,00m	1
004-101000	2t	3,00m	1
004-101001	2t	4,00m	1
004-101002	2t	5,00m	1
004-101003	3,15t	1,00m	1
004-101004	3,15t	2,00m	1
004-101005	3,15t	3,00m	1
004-101006	3,15t	4,00m	1
004-101007	3,15t	5,00m	1
004-101008	5,3t	1,00m	1
004-101009	5,3t	2,00m	1
004-101010	5,3t	3,00m	1
004-101011	5,3t	4,00m	1
004-101012	5,3t	5,00m	1



DELTALOCK 1-Strang Anschlagkette mit Lasthaken - verkürzbar - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-101013	1,12t	1,00m	1
004-101014	1,12t	2,00m	1
004-101015	1,12t	3,00m	1
004-101016	1,12t	4,00m	1
004-101017	1,12t	5,00m	1
004-101018	2t	1,00m	1
004-101019	2t	2,00m	1
004-101020	2t	3,00m	1
004-101021	2t	4,00m	1
004-101022	2t	5,00m	1
004-101023	3,15t	1,00m	1
004-101024	3,15t	2,00m	1
004-101025	3,15t	3,00m	1
004-101026	3,15t	4,00m	1
004-101027	3,15t	5,00m	1
004-101028	5,3t	1,00m	1
004-101029	5,3t	2,00m	1
004-101030	5,3t	3,00m	1
004-101031	5,3t	4,00m	1
004-101032	5,3t	5,00m	1



DELTALOCK Gerader Schäkel mit Mutter und Splint nach EN 13889

Art.Nr.	Tragfähigkeit	VPE
004-101273	1t	1
004-101274	1,5t	1
004-101275	2t	1
004-101276	3,25t	1
004-101277	4,75t	1
004-101278	6,5t	1
004-101279	8,5t	1
004-101280	9,5t	1
004-101281	12t	1
004-101282	13,5t	1
004-101283	17t	1
004-101284	25t	1
004-101285	35t	1
004-101286	55t	1



DELTALOCK Geschweißter Schäkel mit Mutter und Splint nach EN 13889

Art.Nr.	Tragfähigkeit	VPE
004-101259	1t	1
004-101260	1,5t	1
004-101261	2t	1
004-101262	3,25t	1
004-101263	4,75t	1
004-101264	6,5t	1
004-101265	8,5t	1
004-101266	9,5t	1
004-101267	12t	1
004-101268	13,5t	1
004-101269	17t	1
004-101270	25t	1
004-101271	35t	1
004-101272	55t	1



DELTALOCK Gerader Schäkel mit Schraubbolzen nach EN 13889

Art.Nr.	Tragfähigkeit	VPE
004-101246	1t	1
004-101247	1,5t	1
004-101248	2t	1
004-101249	3,25t	1
004-101250	4,75t	1
004-101251	6,5t	1
004-101252	8,5t	1
004-101253	9,5t	1
004-101254	12t	1
004-101255	13,5t	1
004-101256	17t	1
004-101257	25t	1
004-101258	35t	1



DELTALOCK Geschweißter Schäkel mit Schraubbolzen nach EN 13889

Art.Nr.	Tragfähigkeit	VPE
004-101233	1t	1
004-101234	1,5t	1
004-101235	2t	1
004-101236	3,25t	1
004-101237	4,75t	1
004-101238	6,5t	1
004-101239	8,5t	1
004-101240	9,5t	1
004-101241	12t	1
004-101242	13,5t	1
004-101243	17t	1
004-101244	25t	1
004-101245	35t	1



DELTALOCK 4-Strang Anschlagkette mit Sicherheitshaken verkürzbar - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-101213	2,35t	1,00m	1
004-101214	2,35t	2,00m	1
004-101215	2,35t	3,00m	1
004-101216	2,35t	4,00m	1
004-101217	2,35t	5,00m	1
004-101218	4,25t	1,00m	1
004-101219	4,25t	2,00m	1
004-101220	4,25t	3,00m	1
004-101221	4,25t	4,00m	1
004-101222	4,25t	5,00m	1
004-101223	6,7t	1,00m	1
004-101224	6,7t	2,00m	1
004-101225	6,7t	3,00m	1
004-101226	6,7t	4,00m	1
004-101227	6,7t	5,00m	1
004-101228	11,2t	1,00m	1
004-101229	11,2t	2,00m	1
004-101230	11,2t	3,00m	1
004-101231	11,2t	4,00m	1
004-101232	11,2t	5,00m	1



DELTALOCK 4-Strang Anschlagkette mit Sicherheitshaken- Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-101193	2,35t	1,00m	1
004-101194	2,35t	2,00m	1
004-101195	2,35t	3,00m	1
004-101196	2,35t	4,00m	1
004-101197	2,35t	5,00m	1
004-101198	4,25t	1,00m	1
004-101199	4,25t	2,00m	1
004-101200	4,25t	3,00m	1
004-101201	4,25t	4,00m	1
004-101202	4,25t	5,00m	1
004-101203	6,7t	1,00m	1
004-101204	6,7t	2,00m	1
004-101205	6,7t	3,00m	1
004-101206	6,7t	4,00m	1
004-101207	6,7t	5,00m	1
004-101208	11,2t	1,00m	1
004-101209	11,2t	2,00m	1
004-101210	11,2t	3,00m	1
004-101211	11,2t	4,00m	1
004-101212	11,2t	5,00m	1



DELTALOCK 4-Strang Anschlagkette mit Lasthaken - verkürzbar - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-101153	2,35t	1,00m	1
004-101154	2,35t	2,00m	1
004-101155	2,35t	3,00m	1
004-101156	2,35t	4,00m	1

004-101157	2,35t	5,00m	1
004-101158	4,25t	1,00m	1
004-101159	4,25t	2,00m	1
004-101160	4,25t	3,00m	1
004-101161	4,25t	4,00m	1
004-101162	4,25t	5,00m	1
004-101163	6,7t	1,00m	1
004-101164	6,7t	2,00m	1
004-101165	6,7t	3,00m	1
004-101166	6,7t	4,00m	1
004-101167	6,7t	5,00m	1
004-101168	11,2t	1,00m	1
004-101169	11,2t	2,00m	1
004-101170	11,2t	3,00m	1
004-101171	11,2t	4,00m	1
004-101172	11,2t	5,00m	1
004-101173	2,35t	1,00m	1
004-101174	2,35t	2,00m	1
004-101175	2,35t	3,00m	1
004-101176	2,35t	4,00m	1
004-101177	2,35t	5,00m	1
004-101178	4,25t	1,00m	1
004-101179	4,25t	2,00m	1
004-101180	4,25t	3,00m	1
004-101181	4,25t	4,00m	1
004-101182	4,25t	5,00m	1
004-101183	6,7t	1,00m	1
004-101184	6,7t	2,00m	1
004-101185	6,7t	3,00m	1
004-101186	6,7t	4,00m	1
004-101187	6,7t	5,00m	1
004-101188	11,2t	1,00m	1
004-101189	11,2t	2,00m	1



004-101190	11,2t	3,00m	1
004-101191	11,2t	4,00m	1
004-101192	11,2t	5,00m	1

DELTA LOCK 2-Strang Anschlagkette mit Sicherheitshaken - verkürzbar - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-101133	1,6t	1,00m	1
004-101134	1,6t	2,00m	1
004-101135	1,6t	3,00m	1
004-101136	1,6t	4,00m	1
004-101137	1,6t	5,00m	1
004-101138	2,8t	1,00m	1
004-101139	2,8t	2,00m	1
004-101140	2,8t	3,00m	1
004-101141	2,8t	4,00m	1
004-101142	2,8t	5,00m	1
004-101143	4,2t	1,00m	1
004-101144	4,2t	2,00m	1
004-101145	4,2t	3,00m	1
004-101146	4,2t	4,00m	1
004-101147	4,2t	5,00m	1
004-101148	7,5t	1,00m	1
004-101149	7,5t	2,00m	1
004-101150	7,5t	3,00m	1
004-101151	7,5t	4,00m	1
004-101152	7,5t	5,00m	1



DELTALOCK 1-Strang Anschlagkette mit Sicherheitshaken - verkürzbar- Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-101053	1,12t	1,00m	1
004-101054	1,12t	2,00m	1
004-101055	1,12t	3,00m	1
004-101056	1,12t	4,00m	1
004-101057	1,12t	5,00m	1
004-101058	2t	1,00m	1
004-101059	2t	2,00m	1
004-101060	2t	3,00m	1
004-101061	2t	4,00m	1
004-101062	2t	5,00m	1
004-101063	3,15t	1,00m	1
004-101064	3,15t	2,00m	1
004-101065	3,15t	3,00m	1
004-101066	3,15t	4,00m	1
004-101067	3,15t	5,00m	1
004-101068	5,3t	1,00m	1
004-101069	5,3t	2,00m	1
004-101070	5,3t	3,00m	1
004-101071	5,3t	4,00m	1
004-101072	5,3t	5,00m	1



DELTALOCK 2-Strang Anschlagkette mit Sicherheitshaken - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-101113	1,6t	1,00m	1
004-101114	1,6t	2,00m	1
004-101115	1,6t	3,00m	1
004-101116	1,6t	4,00m	1
004-101117	1,6t	5,00m	1
004-101118	2,8t	1,00m	1
004-101119	2,8t	2,00m	1
004-101120	2,8t	3,00m	1
004-101121	2,8t	4,00m	1
004-101122	2,8t	5,00m	1
004-101123	4,2t	1,00m	1
004-101124	4,2t	2,00m	1
004-101125	4,2t	3,00m	1
004-101126	4,2t	4,00m	1
004-101127	4,2t	5,00m	1
004-101128	7,5t	1,00m	1
004-101129	7,5t	2,00m	1
004-101130	7,5t	3,00m	1
004-101131	7,5t	4,00m	1
004-101132	7,5t	5,00m	1



DELTALOCK 2-Strang Anschlagkette mit Lasthaken - verkürzbar - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-101093	1,6t	1,00m	1
004-101094	1,6t	2,00m	1
004-101095	1,6t	3,00m	1
004-101096	1,6t	4,00m	1
004-101097	1,6t	5,00m	1
004-101098	2,8t	1,00m	1
004-101099	2,8t	2,00m	1
004-101100	2,8t	3,00m	1
004-101101	2,8t	4,00m	1
004-101102	2,8t	5,00m	1
004-101103	4,2t	1,00m	1
004-101104	4,2t	2,00m	1
004-101105	4,2t	3,00m	1
004-101106	4,2t	4,00m	1
004-101107	4,2t	5,00m	1
004-101108	7,5t	1,00m	1
004-101109	7,5t	2,00m	1
004-101110	7,5t	3,00m	1
004-101111	7,5t	4,00m	1
004-101112	7,5t	5,00m	1



DELTALOCK 2-Strang Anschlagkette mit Lasthaken - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-101073	1,6t	1,00m	1
004-101074	1,6t	2,00m	1
004-101075	1,6t	3,00m	1
004-101076	1,6t	4,00m	1
004-101077	1,6t	5,00m	1
004-101078	2,8t	1,00m	1
004-101079	2,8t	2,00m	1
004-101080	2,8t	3,00m	1
004-101081	2,8t	4,00m	1
004-101082	2,8t	5,00m	1
004-101083	4,2t	1,00m	1
004-101084	4,2t	2,00m	1
004-101085	4,2t	3,00m	1
004-101086	4,2t	4,00m	1
004-101087	4,2t	5,00m	1
004-101088	7,5t	1,00m	1
004-101089	7,5t	2,00m	1
004-101090	7,5t	3,00m	1
004-101091	7,5t	4,00m	1
004-101092	7,5t	5,00m	1



DELTALOCK 1-Strang Anschlagkette mit Sicherheitshaken - Güteklasse 8

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-101033	1,12t	1,00m	1
004-101034	1,12t	2,00m	1
004-101035	1,12t	3,00m	1
004-101036	1,12t	4,00m	1
004-101037	1,12t	5,00m	1
004-101038	2t	1,00m	1
004-101039	2t	2,00m	1
004-101040	2t	3,00m	1
004-101041	2t	4,00m	1
004-101042	2t	5,00m	1
004-101043	3,15t	1,00m	1
004-101044	3,15t	2,00m	1
004-101045	3,15t	3,00m	1
004-101046	3,15t	4,00m	1
004-101047	3,15t	5,00m	1
004-101048	5,3t	1,00m	1
004-101049	5,3t	2,00m	1
004-101050	5,3t	3,00m	1
004-101051	5,3t	4,00m	1
004-101052	5,3t	5,00m	1



AUFBEWAHRUNG SCHLÖSSER

Aufbewahrung-Schlösser



Kunststoff Werkzeugbox 917, A

094-103028

VPE: 1



Alutec Aluminiumbox B 47 550 x 350 x 245 mm

019-130045

VPE: 1



Kunststoff Werkzeugbox 917, C

094-103029

VPE: 1



Alutec Aluminiumbox B 140 870 x 460 x 350 mm

019-130046

VPE: 1



Alutec Aluminiumbox A 81 Masse 775X375X320

019-139117

VPE: 1



Alu-Werkzeugkoffer m. Einsatz

035-102384

VPE: 5



PACKOUT Organiser tief_

055-105495

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



Vorhangschloss 30 mm, MS

035-102650

VPE: 12



Vorhangschloss 40 mm, MS

035-102654

VPE: 12



Vorhangschloss 50 mm, MS

035-102658

VPE: 6



Vorhangschloss 40 mm, MS, SB

035-102689

VPE: 12

LEATHERMAN WINTER ANGEBOT

SIDEKICK™ STAINLESS

Art.Nr.: 049-100049 / 831439



74,-



Datenblatt 1

WAVE® + BLACK / STAINLESS

Art.Nr.: 049-100093 / 832526



132,-



Datenblatt 1

SUPER TOOL® 300 STAINLESS

Art.Nr.: 049-100082 / 831183



107,-



Datenblatt 1

Rundschlingen- Hebebänder- Ketten

Rundschlingen-Hebebänder-Ketten FA

DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 10ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100132	10t	1,00m	1
004-100133	10t	1,50m	1
004-100134	10t	2,00m	1
004-100135	10t	2,50m	1
004-100136	10t	3,00m	1
004-100137	10t	4,00m	1



Ovale Kette Wn-G Gzn

Art.Nr.	
111-100001	
111-100002	



DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 1ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100074	1t	0,50m	1
004-100075	1t	1,00m	1
004-100076	1t	1,50m	1
004-100077	1t	2,00m	1
004-100078	1t	2,50m	1
004-100079	1t	3,00m	1
004-100080	1t	4,00m	1
004-100081	1t	5,00m	1
004-100082	1t	6,00m	1



DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 2ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100083	2t	0,50m	1
004-100084	2t	1,00m	1
004-100085	2t	1,50m	1
004-100086	2t	2,00m	1
004-100087	2t	2,50m	1
004-100088	2t	3,00m	1
004-100089	2t	4,00m	1
004-100090	2t	5,00m	1
004-100091	2t	6,00m	1



DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 3ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100092	3t	0,50m	1
004-100093	3t	1,00m	1
004-100094	3t	1,50m	1
004-100095	3t	2,00m	1
004-100096	3t	2,50m	1
004-100097	3t	3,00m	1
004-100098	3t	4,00m	1
004-100099	3t	5,00m	1
004-100100	3t	6,00m	1



DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 4ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100101	4t	1,00m	1
004-100102	4t	1,50m	1
004-100103	4t	2,00m	1
004-100104	4t	2,50m	1
004-100105	4t	3,00m	1
004-100106	4t	4,00m	1
004-100107	4t	5,00m	1
004-100108	4t	6,00m	1



DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 5ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100109	5t	1,00m	1
004-100110	5t	1,50m	1
004-100111	5t	2,00m	1
004-100112	5t	2,50m	1
004-100113	5t	3,00m	1
004-100114	5t	4,00m	1
004-100115	5t	5,00m	1
004-100116	5t	6,00m	1



DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 6ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100117	6t	1,00m	1
004-100118	6t	1,50m	1
004-100119	6t	2,00m	1
004-100120	6t	2,50m	1
004-100121	6t	3,00m	1
004-100122	6t	4,00m	1
004-100123	6t	5,00m	1
004-100124	6t	6,00m	1



DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 8ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100125	8t	1,50m	1
004-100126	8t	2,00m	1
004-100127	8t	2,50m	1
004-100128	8t	3,00m	1
004-100129	8t	4,00m	1
004-100130	8t	5,00m	1
004-100131	8t	6,00m	1



DELTASLING Hebeband nach EN 1492-1 12ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100065	10t	4,00m	1
004-100066	10t	5,00m	1
004-100067	10t	6,00m	1
004-100068	10t	8,00m	1
004-100069	10t	10,00m	1
004-100070	12t	5,00m	1
004-100071	12t	6,00m	1
004-100072	12t	8,00m	1
004-100073	12t	10,00m	1




DELTASLING Hebeband nach EN 1492-1 1ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100009	1t	1,00m	1
004-100010	1t	1,50m	1
004-100011	1t	2,00m	1
004-100012	1t	2,50m	1
004-100013	1t	3,00m	1
004-100014	1t	4,00m	1
004-100015	1t	5,00m	1
004-100016	1t	6,00m	1
004-100017	1t	8,00m	1
004-100018	1t	10,00m	1



DELTASLING Hebeband nach EN 1492-1 8ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100058	8t	2,00m	1
004-100059	8t	3,00m	1
004-100060	8t	4,00m	1
004-100061	8t	5,00m	1
004-100062	8t	6,00m	1
004-100063	8t	8,00m	1
004-100064	8t	10,00m	1



DELTASLING Hebeband nach EN 1492-1 6ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100051	6t	2,00m	1
004-100052	6t	3,00m	1
004-100053	6t	4,00m	1
004-100054	6t	5,00m	1
004-100055	6t	6,00m	1
004-100056	6t	8,00m	1
004-100057	6t	10,00m	1



DELTASLING Hebeband nach EN 1492-1 5ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100044	5t	2,00m	1
004-100045	5t	3,00m	1
004-100046	5t	4,00m	1
004-100047	5t	5,00m	1
004-100048	5t	6,00m	1
004-100049	5t	8,00m	1
004-100050	5t	10,00m	1



DELTASLING Hebeband nach EN 1492-1 4ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100037	4t	2,00m	1
004-100038	4t	3,00m	1
004-100039	4t	4,00m	1
004-100040	4t	5,00m	1
004-100041	4t	6,00m	1
004-100042	4t	8,00m	1
004-100043	4t	10,00m	1



DELTASLING Hebeband nach EN 1492-1 3ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100029	3t	1,00m	1
004-100030	3t	2,00m	1
004-100031	3t	3,00m	1
004-100032	3t	4,00m	1
004-100033	3t	5,00m	1
004-100034	3t	6,00m	1
004-100035	3t	8,00m	1
004-100036	3t	10,00m	1



DELTASLING Hebeband nach EN 1492-1 2ton

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100019	2t	1,00m	1
004-100020	2t	1,50m	1
004-100021	2t	2,00m	1
004-100022	2t	2,50m	1
004-100023	2t	3,00m	1
004-100024	2t	4,00m	1
004-100025	2t	5,00m	1
004-100026	2t	6,00m	1
004-100027	2t	8,00m	1
004-100028	2t	10,00m	1



Signalkegel-

Faltsignal-

Saugheber

Signalkegel-Faltsignal-Saugheber



Temka Leitkegel reflektierend 500 mm PVC orange

019-148741

VPE: 1



Neutral Leitkegel 500 mm, 2 weiße Streifen, leuchtorange

019-149616

VPE: 1



Schake Leitkegel rot/weiß 500 mm

019-148705

VPE: 1



E/D/E Leitkegel 750 mm, Kunststorange mit Reflektormanschette

019-155277

VPE: 1



Wemas Kettenhalter rot zum Aufstecken auf Leitkegel

019-140322

VPE: 1



Verkehrsleitkegel nach TL, retroreflektierend, 500 mm, Folientyp A (RA1)

019-166615

VPE: 1



Verkehrsleitkegel teilreflektierend, 500 mm

019-184046

VPE: 1



Blinkeuchte für Faltleitkegel, orange, 16 x 4,5 cm

019-167147

VPE: 1



Blinkeuchte für Faltleitkegel, blau, 16 x 4,5 cm

019-184463

VPE: 1



Faltleitkegel, Höhe 500 mm, Pro-Version, teilreflektierend

019-167145

VPE: 1



Faltleitkegel, Höhe 500 mm, Pro-Version, vollreflektierend

019-184456

VPE: 1



Verkehrsleitkegel nach TL, retroreflektierend, 500 mm, Folientyp B (RA2)

019-185757

VPE: 1



Teleskopstange Leitkegel

019-166492

VPE: 1



Verkehrsleitkegel tagesleuchtend, 500 mm

019-162475

VPE: 1



Leitkegel-Set, tagesleuchtend, 500 mm

019-166616

VPE: 1



BGS Gummi-Doppelsaugheber, Ø 120 mm, 60 kg

019-104655

VPE: 1



Neutral Saugheber Alu 1 Kopf GS geprüfte 15 kg Tragkraft

019-147516

VPE: 1



Schlussflagge rot, 300 x 300 mm, Kunststoff

019-167049

VPE: 1



Klett-Faltsignal, 700 mm, Tagesleuchtfarbe, ohne

019-167197

VPE: 1



Klett-Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, ohne

019-184608

VPE: 1



Klett-Faltsignal, 700 mm, retroreflektierend, ohne

019-184587

VPE: 1



Klett-Faltsignal, 900 mm, retroreflektierend, ohne

019-184603

VPE: 1



Klett-Faltsignal, 900 mm, retroreflektierend, Feuerwehr, Unfall, Ölunfall

019-184604


VPE: 1



Klett-Faltsignal, 700 mm, retroreflektierend, Feuerwehr, Unfall, Ölunfall

019-184588

VPE: 1



Absperschrankengitter ASG 2000, weiß, Folie Typ RA1, 200 mm Folienbreite, 5 Leuchtaufnahmen (1 VE=10 Stück)

036-100001



Warnflagge, 50 x 50 cm

019-184439

VPE: 1

PSA

PSA

**Warnschutzweste gelb_Größe L/XL**

055-100907

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1

**Warnschutzweste orange_Größe L/XL**

055-100910

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1

**Brille,Perspecta 9000,klar,TuffStuff,12x**

057-100010

**Brille, Perspecta 9000,getönt,Sightg,12x**

057-100007

**Brille,Perspecta 9000,klar,Sightgard,12x**

057-100009

**Brille,Perspecta 1900,klar,Sightgard,12x**

057-100117

**Brille, Altimeter, klar, Sightgard,12x**

057-100515

**Korbbrille, ChemPro, klar,Sightgard+, 6x**

057-100328

**Brille, Perspecta 2047W, klar, 12x**

057-100135

**Brille,PerspectaFL250,klar,TuffStuff,12x**

057-100966



Korbbrille, PerspectaGV1000, Sightgard, 10x

057-100589



Performance Schutzbrille_getönt

055-100892

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



Performance Schutzbrille_klar

055-100891

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



Premium Schutzbrille_getönt, mit abnehmbarer Schaumstoffauflage

055-100890

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



Premium Schutzbrille_klar, mit abnehmbarer Schaumstoffauflage

055-100889

VPE: 1



Datenblatt 2




Datenblatt 1




RIGHT Reusable Plugs uncorded 50 pair

057-100766



RIGHT Foamplugs uncorded S/M 200 pair

057-100927



RIGHT reusable Banded earplug 10 pcs.

057-100793



XLS-Bügelversion Gehörschutz

057-100505



left/RIGHT CutOff Pro, Bügel, M, gelb

057-100265



V-Gard 900 Reflexaufkleber 5er Set rot

057-101035



2 P Kinnriemen Textil, für V-Gard Helme

057-102834



V-Gard, Kinnriemen Elastikband

057-100052



V-GARD GELB, PK PVC

057-100769



V-GARD ROT, PK PVC

057-102861



V-GARD, GRÜN, PK PVC

057-100787



V-GARD, BLAU, PK PVC

057-100771



V-GARD WEIß, PK PVC

057-100781



ELEKTRIKERSET Basis V-Gard,wß,PK

057-100331



SCHWEISSBAND,100% BAUMW. FROTTEE, 10 ST.

057-101024



Kühl-Einlage für V-Gard Helme

057-102836



Kühl-Einlage Nackenschutz V-Gard Helme

057-102837



Helm, V-Gard 930,B,wß,FTIII+W

057-103034



UNTERZIEHHAUBE, V-GARD,STRICKKAPPE, 12/SET

057-101130



V-Gard Gehörschutz Helmmont.,Niedrig

057-100275



HM Advantage 410 Rd40, Größe S

057-100605



HM Advantage 420 twin, Größe M

057-101022



201 K2 FILTER FÜR ADVANTAGE, PAAR

057-100645



Datenblatt 1



202 A2B2E1K1-P3 FILTER, ADVANTAGE, Paar

057-100644



Datenblatt 1



Elektronischer Flaschenhalter, GX2

057-100308



FFP2 Einweg-Atemschutzmaske mit Ventil_10er Pack

055-104932

VPE: 10



Datenblatt 2



AFFINITY 1111 FFP1 NR D (Pkg/10Stk)

057-100519



AFFINITY 1121 FFP2 NR D (Pkg/10Stk)

057-100522



AFFINITY 1131 FFP3 NR D (Pkg/5Stk)

057-100521



GURT THERMATEK,STD,SCHWARZ,KEVLAR/NOM,EN

057-100252



V-FORM, 1 Punkt D, Qwik-Fit, XS

057-101112



VERBIND,FALLD,1.5M,GEWEB,1 SCHENK.GERÜST

057-100242



MSA Workman Anschlagband, 1.5 m

057-101040



ANSCHLAGVERBINDUNGSELEMENT, GURT, NYLON

057-101038



Stahl-Schraubkarabiner, Öffnung 16 mm

057-101045



Tri-Lock Karabiner, 3600K Gate, Stahl

057-101048



WORKMAN HSG MIT RETTUNGSH.15M,EDELSTAHL

057-100576



MSA WORKMAN DREIBEIN

057-101000



Umlenkrolle mit Bolzen

057-100997



WORKMAN WINDE,15M,EDELSTAHL,VERPACKT,EN

057-100158



ABSEILGERAET ANTHRON 20 M KIT

057-100159



Tasche, Seilsicherungssysteme

057-100556



Mitlauf. Auffanggerät Easy Move,Kit, 20m

057-100935



11 mm Seil, 15m, Easy Move

057-103604

11 mm Seil, 20m, Easy Move

057-103605

11 mm Seil, 25m, Easy Move

057-103606



Anschlagseinrichtung FP Stryder, XL

057-100464



3m web PFL, Steel Car/Alu Rebar Hook

057-100695



Datenblatt 1



3m web PFL, Steel Car/Steel Snap Hook

057-100700



**fortis Warnschutzweste FORTIS 100%PES, Gr. XL,
warnorange**

019-152803

VPE: 1



fortis Warnschutzweste FORTIS 100%PES, Gr. XL, warngelb

019-152806

VPE: 1



TV-INSPEKTION | KÖNIG & LANDL SPRINTER

UNTER DER ERDE



DN 2000
INSPEKTION MAX.

UNTER DER HAUBE

<3,5t
GEWICHT

>8h AZ
NETZUNABHÄNGIG

190 PS
140 kW

17"
ALUFELGEN



3D Scan
MIT DIGI SEWER

500 m
KABELTROMMEL MAX

WinCan
VX SOFTWARE



EN 13508
INSPEKTIONSSTANDARD

12-fach
OPTISCHES ZOOM

ERSTE HILFE

Erste Hilfe



Holthaus Füllung für Verbandkästen, DIN 13157, 64-teilig

019-192479

VPE: 1



Cederroth Wandhalter für Erste-Hilfe Kit 2 x 1

019-131256

VPE: 1



Holthaus Füllung DIN Nr. 60169, DIN 13169, 126-teilig

019-134802

VPE: 1



Holthaus Füllung Nr. 60100, DIN 13157-C, 145-teilig

019-131242

VPE: 1



Holthaus Füllung Nr. 60300 für Erste-Hilfe-Koffer Multi, DIN 13169-E, 200-teilig

019-190594

VPE: 1



Söhngen Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk, DIN 13157, gelb

019-148507

VPE: 1



Söhngen Erste-Hilfe-Koffer Extra Büro, DIN 13157, gelb

019-148508

VPE: 1



Söhngen ErsteHilfe-Koffer SpezialMT-CD Verwaltung, orange

019-148506

VPE: 1



Plum Nachfüllpackung QuickFix long, 30 Pflaster, blau

019-155743

VPE: 1



Plum Pflasterspender QuickFix, inkl. 90 wasserfeste Pflaster-Streifen

019-102203

VPE: 1



Plum Spender QuickFix und Rinse, Pflaster und Ampullen

019-155732

VPE: 1



Plum Erste-Hilfe-Station (Pflastersp., Augenspüfl.)

019-155739

VPE: 1



Cederroth Plasterspender Salvequick Refill

019-131247

VPE: 1



Plum Augennotfallstation inklusive 2 Fl(500 ml,200 ml), Wandbox

019-155735

VPE: 1



Cederroth Augenspülstation, inkl. 2 x 500 ml Flaschen

019-131253

VPE: 1



Augenspülstation in Wandbox

019-184496

VPE: 1



Cederroth Augenspülung 2 x 500 ml Flaschen

019-131257

VPE: 1



Plum Augenspülstation, inkl. Flasche, 500 ml und Wandhalter

019-155731

VPE: 1



Plum Augenspülflasche, 200 ml

019-157794

VPE: 1



Zoll Defibrillator AED Plus

019-189029

VPE: 1



TRANSPORT- GERÄT

Transportgerät



Braucke Sackkarre RuXXac Cart Business, faltbar, Tragkraft 125 kg

019-189597

VPE: 1



Fetra Paketroller 1730, klappbar, 50 kg

019-158587

VPE: 1



Variofit Stapelkarre 250 kg mit Kufen, Schaufel 250 x 320 mm Luft

019-145027

VPE: 1



Variofit Alukarre 200 kg H 1300 mm Lufträder 260 x 85 mm

019-145023

VPE: 1



Handgabelhubwagen PHW 2506 K

105-109593



Datenblatt 1



Handgabelhubwagen PHW 2506

105-109594



Datenblatt 1



Elektrischer Gabelhubwagen EHW 12

105-109596



Datenblatt 1



Gabelhochhubwagen GHHW 1000

105-109603



Datenblatt 1



Scherengabelhubwagen PHH 1001

105-109602



Datenblatt 1



Hebelstange HS 1.5

105-109613



Datenblatt 1



Transportrolle TR 3

105-109611



Datenblatt 1

HANDSCHUHE

Handschuhe



Allstar Dune L/9"

078-100475

VPE: 12



Allstar Dune M/8"

078-100474

VPE: 12



Allstar Dune XL/10"

078-100476

VPE: 12



Allstar Dune XXL/11"

078-100477

VPE: 12



Allstar Pro M/8"

078-100019

VPE: 12



Allstar Pro L/9"

078-100020

VPE: 12



Allstar Pro XL/10"

078-100004

VPE: 12



Allstar Pro XXL/11"

078-100021

VPE: 12



Workstar HD Lite XL/10.5"

078-100423

VPE: 12



Workstar HD Pro XL/10.5"

078-100428

VPE: 12



Workstar HD XL/10.5"

078-100424

VPE: 12

KANAL-, TECHNIK & REPARATURZENTRUM
König & Landl Hollabrunn

In unserem einzigartigen Kompetenzzentrum bieten wir alles rund um das Thema Kanal: Fahrzeugbau, Maschinen, Werkzeuge, Software, Schulungen und ein umfangreiches Testgelände.

Wir kennen uns aus - testen Sie uns:

☑ +43 1 479 74 84 - 50

☑ hollabrunn@koenig-landl.at

Gewerbering 2 in 2020 Hollabrunn

Mo-Fr 7:00-12:00h und 13:00-16:00

www.kl.at/kanal



www.koenig-landl.at



Wien

Verkauf. Serviceannahme.

☎ +43 1 479 74 84
✉ office@koenig-landl.at

Döblinger Hauptstraße 15
1190 Wien

Mo-Do 7:00-12:30h und 13:30-17:00
Fr 7:00-12:30h und 13:30-16:00

Hollabrunn

Kanal. Reparaturen. Schulungen.

☎ +43 1 479 74 84 - 50
✉ hollabrunn@koenig-landl.at

Gewerbering 2
2020 Hollabrunn

Mo-Fr 7:00-12:00h und 13:00-16:00



König & Landl / seit über 40 Jahren / eigentümergeführtes Familienunternehmen / 35 Mitarbeiter / 2 Standorte: Wien und Hollabrunn / Verkauf von Werkzeug und Maschinen an Gewerbetreibende in den Bereichen SHKL und Kanal / Fahrzeugbau / Kanaltechnik / Schulungen / Reparaturen / Garantieabwicklung / 120+ Leihgeräte verfügbar /