



ROHRREINIGER WERKZEUG



Wien 2023

Rohrreinerwerkzeug

Inhaltsverzeichnis

Rohrreinigungsgeräte	3
Rohrreinigungsgerät Zubehör	9
Blattbohrer	9
Bohrer	11
Wurzelschneider	16
Kettenschleudern	18
Spiralen	21
Gabelschneidköpfe	27
Diverse Zubehör	29
Inspektion-Ortung	32
Druckluft	39
Hebetechnik	46
Rundschlingen	46
Zurrgurt-Schutzplanen-Netz	51

PICOTE

Beschichtungssystem Mini

Für Wohnungen und Hochhäuser, Nuklear- und Industrieanlagen, Wasserkraftwerke, Wohn- und Kommunalanlagen, Schwimmbäder, Springbrunnen und Tanks.



PICOTE
LIFE FOR PIPES

monatlich ab
379,- *

* 48 Monate, 0% Anzahlung beim Vollwert von 16.124€. Mit allen Optionen des Angebots 20.140€, oder 465€ monatlich. Alle Preise sind in Euro und zzgl. der geltenden MwSt., Positiver Bonitätscheck vorausgesetzt. Nach Ende der Vertragslaufzeit gehen alle Produkte um den Restwert in Höhe einer Leasingrate in Ihr Eigentum über.

REINIGUNG

Geräte

Rohrreinigung Geräte

	M18FCSSM-0_FUEL™ Akku-Kompakt-Teilspiralmaschine 055-100517 VPE: 1		
		Datenblatt 2	Datenblatt 1
	M18FCSSM-121_FUEL™ Akku-Kompakt-Teilspiralmaschine 055-100516 VPE: 1		
		Datenblatt 2	Datenblatt 1
	M18FSSM-0_FUEL™ Akku-Teilspiralmaschine 055-100515 VPE: 1		
		Datenblatt 2	Datenblatt 1
	M18FSSM-121_FUEL™ Akku-Teilspiralmaschine 055-100514 VPE: 1		
		Datenblatt 2	Datenblatt 1
	M18FFSDC10-0_FUEL™ Akku-Rohrreiniger 10 mm 055-100513 VPE: 1		
		Datenblatt 2	Datenblatt 1
	M18FFSDC13-0_FUEL™ Akku-Rohrreiniger 13 mm 055-100512 VPE: 1		
		Datenblatt 2	Datenblatt 1
	M18FFSDC16-0_FUEL™ Akku-Rohrreiniger 16 mm 055-100511 VPE: 1		
		Datenblatt 2	Datenblatt 1
	M18FFSDC16-502_FUEL™ Akku-Rohrreiniger 16 mm 055-100510 VPE: 1		
		Datenblatt 2	Datenblatt 1
	M18 HSFSM-122 Akku Rohrreiniger 055-106175		
			Datenblatt 1
	Battery Powered Mini Cleaner 063-100594		
			Datenblatt 1



Mini Cleaner - 8mm Welle

063-100640



Datenblatt 1



M18FDCPF8-0C_FUEL™ Akku-Rohrreiniger 8 mm

055-100505

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



M18FDCPF10-0C_FUEL™ Akku-Rohrreiniger 10 mm

055-100504

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



M18FDCPF10-201C_FUEL™ Akku-Rohrreiniger 10 mm

055-100503

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



M12-18 AC _Auto-Ladegerät

055-100026

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



M12-18 FC_Schnellladegerät

055-100025

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



M18HB12_Akku High Output 12,0 Ah

055-100001

VPE: 2



Datenblatt 2



Datenblatt 1



M18HB5.5_Akku High Output 5.5 Ah

055-100003

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



M18HB8_Akku High Output 8.0 Ah

055-100002

VPE: 2



Datenblatt 2



Datenblatt 1



M18HNRG-552_18V Starterset

055-100035

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



M18HNRG-802_18V Starterset

055-100034

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



M18HNRG-122_18V Starterset

055-104450

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



K-50-6 Rohreinigungsmaschine

069-100162

VPE: 1



Datenblatt 1



K-50-7 Rohreinigungsmaschine

069-100163

VPE: 1



Datenblatt 1



K-60SP-SE 16+22mm, A61/A62/A25

069-109592

VPE: 1



Datenblatt 1



R600, 230V+SPIRAL/WZ.SET (7.2687+7.2956X)

073-100214



ADAPTERMAGAZIN R600/R650 F.SP. 8MM, LEER

073-103162



ADAPTERMAGAZIN R600/R650 LEER F. SP.10MM

073-103163



R600 VarioClean Grundgerät

073-101714



R600 VarioClean Grundgerät + Akku

073-101712



R600 VarioClean + Spiral/Wz.Set

073-101713



RO BP18/8 Li-HD - Akku

073-102513



RO BC14/36 Ladegerät EU

073-100203



R650, 230V rot für Europa mit FS

073-101686



ROSPI 8 H+E PLUS, 7,5M

073-100212



ROSPI 10 H+E PLUS, 10M

073-100213



Rohrreinigungsgerät Rohr-Perfekt midi - 8mm X 7,5M

020-100074



Rohrreinigungsgerät Rohr-Perfekt maxi - 10mm X 9,5M

020-100077



ROHRREINIGUNGSGERÄT RIONED "HANDMATIC" MIT FEDER 8MMX7,5M KOMPLETT IM KOFFER

070-100001



K-45AF5 Rohrreinigungsmaschine

069-102383

VPE: 1



Datenblatt 1



K9-102 FlexShaft Trommel

069-106741

VPE: 1



Datenblatt 1



K9-204 FlexShaft Trommel

069-106742

VPE: 1



Datenblatt 1

REINIGUNG

Zubehör

Blattbohrer



Blattbohrer Gehärtet Glatt

Art.Nr. 020-100002



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name	Aufnahme
020-100274	Blatt-Bohrer genietet Ausführung 16mmx55mm	T-Kupplung 16mm
020-100277	Blattbohrer, spezielle Ausführung, 22/55mm	T-Kupplung 22mm
020-100278	Blatt-Bohrer genietet Ausführung 22X65mm	T-Kupplung 22mm
020-100279	Blattbohrer, spezielle Ausführung, 22/80mm	T-Kupplung 22mm
020-100280	Blattbohrer, spezielle Ausführung, 22/90mm	T-Kupplung 22mm
020-100283	Blattbohrer, spezielle Ausführung, 32/55mm	T-Kupplung 32mm
020-100284	Blattbohrer, spezielle Ausführung, 32/65mm	T-Kupplung 32mm
020-100285	Blattbohrer, spezielle Ausführung, 32/80mm	T-Kupplung 32mm
020-100286	Blattbohrer, spezielle Ausführung, 32/90mm	T-Kupplung 32mm



Blattbohrer gehärtet gezahnt

Art.Nr. 020-100003



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name	Aufnahme
020-100271	Blattbohrer 16mm- 25mm Gehärtet	T-Kupplung 16mm
020-100272	Blattbohrer 16mm Profi 35mm	T-Kupplung 16mm
020-100273	Blatt-Bohrer genietet Ausführung 16mmx45mm	T-Kupplung 16mm
020-100275	Blattbohrer, spezielle Ausführung, 22/35mm	T-Kupplung 22mm
020-100276	Blattbohrer, spezielle Ausführung, 22/45mm	T-Kupplung 22mm
020-100281	Blattbohrer, spezielle Ausführung, 32/35mm	T-Kupplung 32mm
020-100282	Blattbohrer, spezielle Ausführung, 32/45mm	T-Kupplung 32mm

Bohrer

Gerader Bohrer



Art.Nr. 020-100346



Datenblatt 1

Er wird auch als Bohrwerkzeug bei Textil- und Zelluloseverstopfung verwendet, sodass bei Totalverstopfung ein Wasserdurchfluss geschaffen werden kann. Innenverkrustungen müssen mit entsprechendem Spezialwerkzeug entfernt werden.

Art.Nr.	Name
020-100200	Gerader Bohrer 16mm
020-100201	Gerader Bohrer 22mm
020-100202	Gerader Bohrer 32mm
020-100336	Gerader Bohrer für Rioned/Karo für 13/16mm Welle

Keulenbohrer



Art.Nr. 020-100347



Datenblatt 1

Der Keulenbohrer kann auf Grund seiner einfachen Bauart nur für leichte Textil- und Zelluloseverstopfungen verwendet werden.

Art.Nr.	Name
020-100206	Keulenbohrer 16mm
020-100207	Keulenbohrer 22mm
020-100208	Keulenbohrer 32mm
020-100209	Gelenk-Keulenbohrer 16 mm
020-100210	Gelenk-Keulenbohrer 22 mm



Trichterbohrer

Art.Nr. 020-100359



Datenblatt 1

Der Trichterbohrer wird speziell bei Textil- und Zelluloseverstopfungen eingesetzt. Durch die trichterartige Formgebung hat dieses Werkzeug einen großen Erfassungsbereich und kann auch bei größeren Rohrdurchmessern eingesetzt werden. Der Trichterbohrer kann auch als Rückholwerkzeug im Rohr verbliebener Spiralen verwendet werden.

Art.Nr.	Name
020-100203	Trichterbohrer 16mm
020-100204	Trichterbohrer 22mm
020-100205	Trichterbohrer 32mm



Rückholbohrer


Art.Nr. 020-100354



Datenblatt 1

Der Rückholbohrer wird dann eingesetzt, wenn im Rohr verbliebene Spiralen zurückgeholt werden müssen. Dieses Werkzeug hat einen ausgestellten Fangarm, um die Spirale zu fassen.

Art.Nr.	Name	Länge	Aufnahme
020-100211	Rückholbohrer 16mm	55 m	T-Kupplung
020-100212	Rückholbohrer 22mm	100 m	T-Kupplung
020-100213	Rückholbohrer 32mm	125 m	T-Kupplung



Kreuzblattbohrer Standard

Art.Nr. 020-100351



Datenblatt 1

Der Kreuzblattbohrer ist praktisch universell einsetzbar: Bei Textilverstopfungen, bei Schlammablagerungen, Rohrkrustierungen etc.

Art.Nr.	Name	Aufnahme
020-100219	Kreuzblattbohrer 16mm - 25mm	16mm
020-100220	Kreuzblattbohrer 16mm - 35mm	16mm
020-100221	Kreuzblattbohrer 16mm - 45mm	16mm
020-100222	Kreuzblattbohrer 22mm - 45mm	22mm
020-100223	Kreuzblattbohrer 22mm - 65mm	22mm
020-100224	Kreuzblattbohrer 22mm 80mm	22mm
020-100225	Kreuzblattbohrer 32mm - 110mm	32mm
020-100226	Kreuzblattbohrer 32mm - 35mm	32mm
020-100227	Kreuzblattbohrer 32mm - 45mm	32mm
020-100228	Kreuzblattbohrer 32mm - 55mm	32mm
020-100229	Kreuzblattbohrer 32mm - 65mm	32mm
020-100230	Kreuzblattbohrer 32mm - 85mm	32mm



Kreuzblattbohrer Gehärtet

Art.Nr. 020-100352



Datenblatt 1

Der Kreuzblattbohrer ist praktisch universell einsetzbar: Bei Textilverstopfungen, bei Schlammablagerungen, Rohrinkrustierungen etc.

Die gehärteten Kreuzblätter aus hochfestem Federstahl sind mittels Nieten mit den Kupplungen verbunden. Verformungen oder Brüche, wie sie bei eingelöteten oder eingeschweißten Kreuzblättern auftreten können, sind bei diesen vernieteten Werkzeugen ausgeschlossen.

Art.Nr.	Name	Aufnahme
020-100287	Kreuzblattbohrer	16mm
020-100288	Kreuzblatt-Bohrer genietet Ausführung 16X35mm	16mm
020-100289	Kreuzblatt-Bohrer genietet Ausführung 16mmx45mm	16mm
020-100290	Kreuzblattbohrer, spezielle Ausführung, 16/55mm	16mm
020-100291	Kreuzblattbohrer 22mm- 35mm	22mm
020-100292	Kreuzblatt-Bohrer genietet Ausführung 22mmx45mm	22mm
020-100293	Kreuzblattbohrer, spezielle Ausführung, 22/55mm	22mm
020-100294	Kreuzblatt-Bohrer genietet Ausführung 22mmx65mm	22mm
020-100295	Kreuzblatt-Bohrer genietet Ausführung 22mmx80mm	22mm
020-100296	Kreuzblatt-Bohrer genietet Ausführung 22mmx90mm	22mm
020-100297	Kreuzblatt-Bohrer genietet Ausführung 32mmx115mm	32mm
020-100298	Kreuzblatt-Bohrer genietet Ausführung 32mmx35mm	32mm
020-100299	Kreuzblatt-Bohrer genietet Ausführung 32mmx45mm	32mm
020-100300	Kreuzblatt-Bohrer genietet Ausführung 32mmx55mm	32mm
020-100301	Kreuzblatt-Bohrer genietet Ausführung 32mmx65mm	32mm
020-100302	Kreuzblatt-Bohrer genietet Ausführung 32mmx80mm	32mm
020-100303	Kreuzblatt-Bohrer genietet Ausführung 32mmx90mm	32mm

Wurzelschneider



Zweiweg-Wurzelschneider kleingezahnt

Art.Nr. 020-100363



Datenblatt 1


Für 22 und 32 mm-Spiralen liefern wir Wurzelschneider mit gehärteten Schneidköpfen aus hochwertigem Qualitätsstahl.

Die Köpfe sind an den Außenseiten verzahnt und werden speziell bei Verwurzelungen eingesetzt.

Achtung: Nicht zum Einsatz in Kunststoffrohren geeignet!

Art.Nr.	Name
020-100259	Zweiweg-Wurzelschneider 22mm - diam. 65mm
020-100260	Zweiweg-Wurzelschneider 22mm - Diamant 90mm
020-100261	Zweiweg-Wurzelschneider 32mm - diam. 65mm
020-100262	Zweiweg-Wurzelschneider 32mm - diam. 90mm

Kettenschleudern



Kettenschleuderkopf gehärtet

Art.Nr. 020-100369

Der Kettenschleuderkopf ist das wichtigste Rohrreinigungswerkzeug und wird speziell für die abschließende Reinigung der Rohre benötigt.

Die gehärteten Ketten sind mit Spikes bestückt.



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name
020-100040	Universal-Kettenschleuder m. Ring 22mm 4 Ketten/100-150mm Gehärtet
020-100242	Universal-Kettenschleuder mit Ring 22mm 4 Ketten - gehärtet, Ø75mm
020-100247	Universal-Kettenschleuder mit Ring 32mm 4 Ketten - gehärtet
020-100248	Zusätzl. Ringe Diam. 75mm/125-175mm
020-100249	Zusätzl. Ringe Diam. 100mm/150-200mm
020-100250	Zusätzl. Ringe Diam. 120mm/175-225mm
020-100251	Zusätzl. Ringe Diam. 140mm/200-250mm



Kettenschleuderkopf mit 2 Ketten


Art.Nr. 020-100378

Der Kettenschleuderkopf ist das wichtigste Rohrreinigungswerkzeug und wird speziell für die abschließende Reinigung der Rohre benötigt.



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name
020-100041	KETTENSCHLEUDERKOPF 16MM 2 KETTEN OHNE SPIKES
020-100233	Kettenschleuderkopf 16mm 2 Ketten mit Spikes
020-100235	Kettenschleuderkopf 22mm 2 Ketten ohne Spikes
020-100238	Kettenschleuderkopf 22mm 2 Ketten mit Spikes
020-100243	Kettenschleuderkopf 32mm 2 Ketten ohne Spikes
020-100245	Kettenschleuderkopf 32mm 2 Ketten mit Spikes
020-100391	Kettenschleuder extra kurz 16 mm 100mm 2 Ketten ohne Spikes
020-100392	Kettenschleuder extra kurz 16 mm 100mm 2 Ketten mit Spikes



Kettenschleuderkopf mit 3 Ketten


Art.Nr. 020-100370

Der Kettenschleuderkopf ist das wichtigste Rohrreinigungswerkzeug und wird speziell für die abschließende Reinigung der Rohre benötigt.



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name
020-100038	Kettenschleuderkopf 22mm 3 Ketten mit spikes
020-100039	Kettenschleuderkopf 16mm 3 Ketten mit spikes
020-100231	Kettenschleuderkopf 16mm 3 Ketten ohne Spikes
020-100236	Kettenschleuderkopf 22mm 3 Ketten ohne Spikes



Kettenschleuderkopf mit 4 Ketten

Art.Nr. 020-100371

Der Kettenschleuderkopf ist das wichtigste Rohrreinigungswerkzeug und wird speziell für die abschließende Reinigung der Rohre benötigt.



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name
020-100232	Kettenschleuderkopf 16mm 4 Ketten ohne Spikes
020-100234	Kettenschleuderkopf 16mm 4 Ketten mit Spikes
020-100237	Kettenschleuderkopf 22mm 4 Ketten ohne Spikes
020-100239	Kettenschleuderkopf 22mm 4 Ketten mit Spikes
020-100244	Kettenschleuderkopf 32mm 4 Ketten ohne Spikes
020-100246	Kettenschleuderkopf 32mm 4 Ketten mit Spikes



Kettenschleudern Flex Shaft

Art.Nr. 069-110889

Hochwertiger Kettenschleuder.



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name
069-107287	Fräs-Kettenschleuder K9-204 2"
069-107288	Fräs-Kettenschleuder K9-204 3"
069-107289	Fräs-Kettenschleuder K9-204 4"

Spiralen



Standard Spiralen

Art.Nr. 020-100397



Datenblatt 1

Standard Spiralen aus qualitativ hochwertigem Federstahl zur Rohrreinigung im Innenbereich.

Art.Nr.	Name	Stärke	Länge	Aufnahme
020-100035	Keulenkopfspirale 5/16"(8mm) X 7,5 m Stahlseele	2 mm	7,5 m	Keulenkopf
020-100036	Keulenkopfspirale 5/16"(8mm) X 7,5 m	2 mm	7,5 m	Keulenkopf
020-100037	Keulenkopfspirale "Ridgid" 3/8"(10mm) X 10 m	2,5 mm	10 m	Keulenkopf
020-100141	Keulenkopfspirale 5/16"(8mm) X 10 m Stahlseele	2 mm	10 m	Keulenkopf

Adapterspirale T-Kupplung



Art.Nr. 020-100373



Datenblatt 1

Adapter-Spiralen sind aus Spezialstahl gefertigt und besonders geeignet für den Einsatz in engen Rohrbögen und bei leichten Arbeiten.

Adapterspirale in Original-Zoll-Abmessungen mit einer Stahl-Innenseele verstärkt, wärmebehandelt, für optimale Stärke und Widerstandskraft.

Art.Nr.	Name	Stärke	Länge	Aufnahme
020-100153	Adapterspirale 3/8"(10mm) x 7,5m	2,5 mm	7,5 m	T-Kupplung 16mm
020-100154	Adapterspirale 3/8"(10mm) x10m	2,5 mm	10 m	T-Kupplung 16mm
020-100155	Adapterspirale 3/8"(10mm) x 7,5m Stahlseele	2,5 mm	7,5 m	T-Kupplung 16mm
020-100156	Adapterspirale 3/8"(10mm) x 7,5m Stahlseele	2,5 mm	7,5 m	T-Kupplung 16mm



Rohrreinigungsspiralen für Rioned/Karo Maschinen

Art.Nr. 020-100348



Datenblatt 1

Alle Spiralen sind aufwändig gefertigt und enthalten im Inneren mehrere gewickelte Stahldrähte, die einen zusätzlich kunststoffummantelten Strang bilden.

So wird ein Eindringen von Schmutz ins Innere vermieden. Der außen umwickelte gezogene Stahldraht ist speziell gehärtet und bietet bei maximaler Härte maximale Flexibilität.

Art.Nr.	Name	Stärke	Länge	Aufnahme
020-100018	Keulenkopfspirale 10mm X 10M mit Innensee	2,5 mm	10 m	Keulenkopf
020-100042	Keulenkopfspirale 8mm X 10M mit Innensee	2,5 mm	10 m	Keulenkopf
020-100136	Keulenkopfspirale 8mm x 15M mit Innensee	2,5 mm	15 m	Keulenkopf
020-100137	Keulenkopfspirale 8mm X 7,5M mit Innensee	2,5 mm	7,5 m	Keulenkopf
020-100138	Keulenkopfspirale 10mm X 7,5M mit Innensee	2,5 mm	7,5 m	Keulenkopf

Rohrreinigungsspiralen S-SMK mit roter Seele



Art.Nr. 020-100339




Datenblatt 1

Die S-SMK Spirale mit rotem Kern und größerer Drahtstärke ist für den Einsatz in sehr schmutzigen Bereichen und für anspruchsvolle Arbeiten mit erhöhter Kraftübertragung geeignet.

Der rote Kern verhindert Zusetzen und erhöht die Steifigkeit der Spirale.

Art.Nr.	Name	Stärke	Länge
020-100020	S-SMK Spirale 16mm X 2,0M	3,5 mm	2 m
020-100166	S-SMK Spirale 16mm X 4,0M	3,5 mm	4 m
020-100170	S-SMK Spirale 22mm X 4,0M	4 mm	4 m
020-100180	S-SMK Spirale 32mm X 4,0M	6 mm	4 m
020-100181	S-SMK Spirale 32mm X 4,5M	6 mm	4,5 m
020-100328	S-SMK Spirale 16MM X 2,3M extra verstärkt	3,5 mm	2,3 m
020-100329	S-SMK Spirale 22MM X 4,5M extra verstärkt	5 mm	4,5 m



Rohrreinigungsspiralen Standard

Art.Nr. 020-100340




Datenblatt 1

Adapter-Spiralen sind aus Spezialstahl gefertigt und besonders geeignet für den Einsatz in engen Rohrbögen und bei leichten Arbeiten.

Diese Spiralen haben eine 16mm T-Kupplung positiv und sind linksgewickelt. Mit den Adapterspiralen können alle gängigen 16mm Vorsatzwerkzeuge verwendet werden.

Art.Nr.	Name
020-100162	Standard Spirale 16mm x 2,0 m
020-100163	Standard Spirale 16mm x 2,3 m
020-100167	Standard Spirale 22mm x 4,0 m
020-100168	Standard Spirale 22mm x 4,5 m
020-100174	Standard Spirale 32mm x 4,0 m
020-100175	Standard Spirale 32mm x 4,5 m



Ersatzkupplung Rohrreinigungsspiralen

Art.Nr. 020-100343



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name	Aufnahme
020-100032	Ersatz-T-Kupplung 16mm Pos Standard / SMK	16mm
020-100033	Ersatz-T-Kupplung 16 mm pos S-/ S-SMK	16mm
020-100186	Ersatz-T-Kupplung 16mm Neg Standard / SMK	16mm
020-100187	Ersatz-T-Kupplung 22mm Pos Standard / SMK	22mm
020-100188	Ersatz-T-Kupplung 22mm Neg Standard / SMK	22mm
020-100189	Ersatz-T-Kupplung 32mm Pos Standard / SMK	32mm
020-100190	Ersatz-T-Kupplung 32mm Neg Standard / SMK	32mm
020-100191	Ersatz-T-Kupplung 16 mm neg S-/ S-SMK	16mm
020-100192	Ersatz-T-Kupplung 22 mm pos S-/ S-SMK	22mm
020-100193	Ersatz-T-Kupplung 22 mm neg S-/ S-SMK	22mm
020-100194	Ersatz-T-Kupplung 32 mm Pos S-/ S-SMK	32mm
020-100195	Ersatz-T-Kupplung 32 mm Neg S-/ S-SMK	32mm



Spiralenadapter

Art.Nr. 020-100366



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name
020-100331	Federadapter von 3/8" VK X 16mm
020-100332	Federadapter von 3/8" VK X 16mm
020-100333	Federadapter von 1/2" VK X 22mm

Ridgid Ersatzspiralen

Art.Nr. 069-110890



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name
069-100973	C-8IC Teilspirale 16mm x 2,3m
069-105656	C-1 IC Spirale 8mm x 7,6m
069-106505	C-1 Spirale 8mm x 7,6m
069-106507	C-5 Spirale 10mm x 10,7m
069-106508	C-6 Spirale 10mm x 10,7m
069-106510	C-8 Teil-Spirale 16mm x 2,3m
069-109256	C-21 Spirale 8mm x 15,2m

Ridgid Trommelbehälter

Art.Nr. 069-110891



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name
069-105952	A17A Spiralenbehälter mit C1
069-105954	A17B Spiralenbehälter mit C5

Zubehör Ridgid Flex Shaft

Art.Nr. 069-110892



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name
069-106754	Spirale zu FlexShaft K9-102
069-106755	Spirale zu FlexShaft K9-204
069-107586	Nylon Bürste K9-102, 40mm
069-107589	Nylon Bürste K9-102, 50mm
069-107591	Nylon Bürste K9-204, 50mm
069-107593	Nylon Bürste K9-204, 75mm
069-107594	Nylon Bürste K9-204, 100mm
069-107601	NylonStahl Bürste K9-204, 50mm
069-107604	NylonStahl Bürste K9-204, 75mm
069-107606	NylonStahl Bürste K9-204,100mm
069-110500	Kugel-Fräskopf, K9-102
069-110501	Tulpen-Fräskopf, K9-102
069-110502	Kugel-Fräskopf, K9-204
069-110503	Tulpen-Fräskopf, K9-204

Gabelschneidköpfe



Gabelschneidkopf gezahnt

Art.Nr. 020-100368



Datenblatt 1

Gabelschneidköpfe für 22mm und 32mm Spiralen werden in gezahnter Ausführung produziert. Dieses Werkzeug mit seinen gehärteten Schneidgabeln aus Federstahl ist vielseitig bei Verschlammungen und Verwurzelungen einsetzbar.

Die Schneidgabeln mit unterschiedlichem Durchmesser sind nach Bedarf austauschbar. Bei Verwendung von Gabelschneidköpfen werden SMK oder S-SMK Spiralen verwendet.

Art.Nr.	Name	Aufnahme
020-100253	Gabelschneidkopf 22mm - 100mm	22mm
020-100254	Gabelschneidkopf 22mm - 60mm	22mm
020-100255	Gabelschneidkopf 22mm - 80mm	22mm
020-100256	Gabelschneidkopf 32mm - 100mm	32mm
020-100257	Gabelschneidkopf 32mm - 1200mm	32mm
020-100258	Gabelschneidkopf 32mm - 80mm	32mm



Gabelschneidkopf glatt

Art.Nr. 020-100345



Datenblatt 1

Der Gabelschneidkopf mit gehärteten Federstahlblättern wird vorzugsweise dann eingesetzt, wenn die Abflussrohre von leichten bis starken Verschlammungen oder zähen Verfettungen befreit werden müssen. Für Arbeiten mit dem Gabelschneidkopf werden steifere S-Spiralen oder SMK Spiralen verwendet.

Art.Nr.	Name	Aufnahme
020-100218	Doppelschneidkopf 16mm - 40mm	16mm
020-100252	Gabelschneidkopf 16mm - 30mm	16mm

Diverse Zubehör



Führungshandschuh

Art.Nr. 020-100344



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name
020-100102	Führungshandschuh links
020-100103	Führungshandschuh rechts



Spiralkörbe

Art.Nr. 020-100356



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name
020-100094	Spiral Korb 16mm
020-100098	Spiral Korb 22mm
020-100199	Spiral Korb 32mm



Trennschlüssel

Art.Nr. 020-100358



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name
020-100091	Trennschlüssel 16mm
020-100092	Trennschlüssel 22mm
020-100093	Trennschlüssel mit Schlüsselband 16+22 mm



Führungsschlauch Ridgid

Art.Nr. 069-110893



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name
069-105945	A-14-6 K-50 Führungsschlauch
069-106395	A-60-12 Führungsschlauch



Führungsschlauch Rothenberger

Art.Nr. 073-103753



Datenblatt 1

Art.Nr.	Name
073-101852	Führungsschlauch FS22 f. R600/650, 4mKB
073-101855	Führungsschlauch FS16 f. R550, 2m

INSPEKTION

ORTNUNG

Kamera



Inspektionskamera Mincord 5 Set

047-100010



Datenblatt 1



micro CA-350 Inspektionskamera

069-105533

VPE: 1



Datenblatt 1



microDrain 20m Sonde m.CA-350

069-103224

VPE: 1



Datenblatt 1



nanoReel 25m mit CA-350

069-103231

VPE: 1



Datenblatt 1



microReel 30m MZ mit CA-350

069-103229

VPE: 1



Datenblatt 1



SeeSnake Compact 2 & CS6xVersa

069-104407

VPE: 1



Datenblatt 1



SeeSnake Compact M40&CS6xVersa

069-106740

VPE: 1



Datenblatt 1



SeeSnake MAX rM200A, CS6xVERSA

069-104307

VPE: 1



Datenblatt 1



M18SIC36-0_FUEL™ Akku-Kanalinspektionsgerät 36 m

055-100379

VPE: 1



Datenblatt 2

Datenblatt 1



M18SIC60-0_FUEL™ Akku-Kanalinspektionsgerät 60 m

055-100378

VPE: 1



Datenblatt 2

Datenblatt 1



M18SIM-0_Akku-Monitor für Kanalinspektionsgerät

055-100380

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



M12 360IC12-0C_Akku-Inspektionskamera

055-105875

VPE: 1



Datenblatt 1



M12 360IC12-201C_Akku-Inspektionskamera

055-105876

VPE: 1



Datenblatt 1



Ersatz-Kamerakabel 100 cm/12,5 mm_für M12 IC AV3

055-104215

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



Ersatz-Kamerakabel 300 cm/12,5 mm_für M12 IC AV3

055-104216

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



Agilios SET B App/XR60/Bat/PTP50

039-100276



Datenblatt 1



Agilios SET D VC500 (Starter)/XR60/Bat/PTP50

039-100344



Datenblatt 1



Agilios SET C VC500/VR II/XR60/Bat/PTP50

039-105315



Datenblatt 1



**[EX] Agilios SET X
VC500/VR II/XR60/Bat/AC40/PTP50/Skids**

039-100347



Datenblatt 1



Trolley für AGILIOS XR

039-100206



Datenblatt 1



Akku Pack AGILIOS XR 14,4V / 6,9Ah / 99,4Wh

039-100103



Datenblatt 1



Kamerakopf PTP50

039-105371



Datenblatt 1



[Ex] Kamerakopf PTP50

039-105372



Datenblatt 1



Schiebemugel D75 PTP50

039-100251



Datenblatt 1



Schiebemugel D110 Set PTP50

039-100253



Datenblatt 1



Rollenschlitten D130 Set PTP50

039-100252



Datenblatt 1



Flex-Abbiegestäbchen PTP50 (L=100mm)

039-100249



Datenblatt 1



Flex-Abbiegestäbchen PTP50 (L=160mm)

039-100250



Datenblatt 1



Axial Kamera AC40 für AGILIOS

039-100263



Datenblatt 1



Steckeranschlussmugel D75 AC40 (ab Version 03)

039-100262



Datenblatt 1



Schiebemugel D62 für AC40 (ab Version 03)

039-100258



Datenblatt 1



Schiebemugel D75 für AC40 (ab Version 03)

039-100259



Datenblatt 1



Schiebemugel D90 für AC40 (ab Version 03)

039-100260



Datenblatt 1



Rollenschlitten D130 für AC40 (ab Version 03)

039-100261



Datenblatt 1



Vision Control VC500 ohne Software

039-100268



Datenblatt 1



VisionReport II - STARTER SW "VR II STARTER" für VC500

039-100305



Datenblatt 1



VisionReport II - STANDARD SW "VR II STANDARD" für VC500

039-100269



Datenblatt 1



Netzadapter VC500

039-100098



Datenblatt 1



Inspektionsset Rovion DN600 HD

039-100343



Datenblatt 1



Inspektionsset Rovion DN600 SD

039-100289



Datenblatt 1



QV airHD, LED, 7,3m Stab no Tablet

039-100032



Datenblatt 1



QV airHD, LED, 9m Stab no Tablet

039-100033



Datenblatt 1

UV Leckageortung



LUMINAT GELB 1L

029-100001



LUMINAT BLAU 1L

062-100001



UV LED LAMPE WASSERFEST

047-100003



UV-TORCH LIGHT 15F TROTEC

092-100004



Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht in Blister inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm

095-100544



Datenblatt 1

Ortungsgeräte



M12PL-201C_Akku-Ortungsgesamt

055-100376

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



Scout Ortungsgesamt inkl. Koffer

069-100472

VPE: 1



Datenblatt 1



Leitungssuchgerät SR-24

069-104175

VPE: 1



Datenblatt 1



ST-510 Sender, 10W

069-100662

VPE: 1



Datenblatt 1



MR-10 Magnetsuchgerät

069-105196

VPE: 1



Datenblatt 1



TRAGBARES NEBELGERÄT "FOG-SMOKER 2F"

022-100001



Datenblatt 1

DRUCKLUFT

Druckluft



M12BI-0_Akku-Kompressor

055-100551

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



M18 BI-0_Akku-Kompressor

055-105066

VPE: 1



Datenblatt 1



M18FAC-0_FUEL™ Akku-Kompressor

055-100552

VPE: 1



Datenblatt 2



Datenblatt 1



Akku-Kompressor LXT

052-100493



Datenblatt 1



Kolbenkompressor AIRBOY SILENCE 221 OF E

105-100011



Datenblatt 1



Kolbenkompressor MOBILBOY 221/24 OF E

105-100014



Datenblatt 1



Kolbenkompressor MOBILBOY SILENCE 131/24 OF E

105-100020



Datenblatt 1



Mobiler Kolbenkompressor COMPACT-AIR 221/10 E

105-100023



Datenblatt 1



Mobiler Kolbenkompressor COMPACT-AIR 311/24 E

105-100029



Datenblatt 1



Kolbenkompressor AIRSTAR 401/50

105-100044



Datenblatt 1



Kolbenkompressor AIRSTAR 503/100

105-100047



Datenblatt 1



Druckregler 1/2" 16 bar

105-100941



Datenblatt 1



Filterdruckregler 1/2" 16 bar

105-100944



Datenblatt 1



Nebelöler 1/2" 16 bar

105-100947



Datenblatt 1



Wasserabscheider 1/2" 16 bar

105-100950



Datenblatt 1



Panzerschlauch 1/2" x 1500 mm

105-100660



Datenblatt 1



FLEXAIR-Schlauch 9 x 14 mm, 10 m

105-101412



Datenblatt 1



Vor-/Feinfilter AFF 0078

105-100791



Datenblatt 1



FLEXAIR-Schlauch 9 x 14 mm, 50 m

105-101416



Datenblatt 1



Spiralschlauch 8 x 12 mm, 10 m

105-101429



Datenblatt 1



Druckluftschlauchtrommel DST 8/31

105-101449



Datenblatt 1



Schlauchaufroller SAR 8/10 RP

105-101443



Datenblatt 1



Schlauchaufroller SAR 10/20 RP

105-101444



Datenblatt 1



Blaspistole aus Aluminium BPK

105-101708



Datenblatt 1



Blaspistole aus Aluminium BPL

105-101709



Datenblatt 1



Reifenfüllmessgerät RMG Quick-Lock

105-101873



Datenblatt 1



Dekorpistole ES

105-101781



Datenblatt 1



Sprühpistole Alu SPA

105-102001



Datenblatt 1



Industrie-Schlagschrauber 3/4" IS 3/4" Komposit

105-101917



Datenblatt 1



Nadelentroster NE Mini PRO

105-101855



Datenblatt 1



Kupplung mit Außengewinde 1/4" AG

105-101506

VPE: 5



Kupplung mit Außengewinde 3/8" AG

105-101508

VPE: 5



Kupplung mit Außengewinde 1/2" AG

105-101507

VPE: 5



Kupplung mit Innengewinde 1/4" IG

105-101510

VPE: 5



Kupplung mit Innengewinde 3/8" IG

105-101509

VPE: 5



Kupplung mit Innengewinde 1/2" IG

105-101511

VPE: 5



Kupplung mit Schlauchtülle 6 mm

105-101512

VPE: 5



Kupplung mit Schlauchtülle 9 mm

105-101513

VPE: 5



Kupplung mit Schlauchtülle 13 mm

105-101514

VPE: 5



Stecktülle 6 mm

105-101515

VPE: 5



Stecktülle 9 mm

105-101517

VPE: 5



Stecktülle 13 mm

105-101516

VPE: 5



Stecknippel mit Außengewinde 1/4" AG

105-101518

VPE: 5



Stecknippel mit Außengewinde 3/8" AG

105-101520

VPE: 5



Stecknippel mit Außengewinde 1/2" AG

105-101519

VPE: 5



Stecknippel mit Innengewinde 1/4" IG

105-101522

VPE: 5



Stecknippel mit Innengewinde 3/8" IG

105-101521

VPE: 5



Stecknippel mit Innengewinde 1/2" IG

105-101523

VPE: 5



Schlauchtüllen mit Außengewinde 1/4", 9 mm

105-101545

VPE: 5



Schlauchtüllen mit Außengewinde 3/8", 9 mm

105-101552

VPE: 5



Schlauchtüllen mit Außengewinde 1/2", 6 mm

105-101554

VPE: 5

HEBETECHNIK

Rundschlingen



DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 1ton

Art.Nr. 004-101354



Datenblatt 1

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100074	1 t	1 m	1
004-100075	1 t	1 m	1
004-100076	1 t	2 m	1
004-100077	1 t	2 m	1
004-100078	1 t	3 m	1
004-100079	1 t	3 m	1
004-100080	1 t	4 m	1
004-100081	1 t	5 m	1
004-100082	1 t	6 m	1



DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 2ton

Art.Nr. 004-101353



Datenblatt 1

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100083	2 t	1 m	1
004-100084	2 t	1 m	1
004-100085	2 t	2 m	1
004-100086	2 t	2 m	1
004-100087	2 t	3 m	1
004-100088	2 t	3 m	1
004-100089	2 t	4 m	1
004-100090	2 t	5 m	1
004-100091	2 t	6 m	1



DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 3ton

Art.Nr. 004-101352



Datenblatt 1

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100092	3 t	1 m	1
004-100093	3 t	1 m	1
004-100094	3 t	2 m	1
004-100095	3 t	2 m	1
004-100096	3 t	3 m	1
004-100097	3 t	3 m	1
004-100098	3 t	4 m	1
004-100099	3 t	5 m	1
004-100100	3 t	6 m	1



DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 4ton

Art.Nr. 004-101351



Datenblatt 1

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100101	4 t	1 m	1
004-100102	4 t	2 m	1
004-100103	4 t	2 m	1
004-100104	4 t	3 m	1
004-100105	4 t	3 m	1
004-100106	4 t	4 m	1
004-100107	4 t	5 m	1
004-100108	4 t	6 m	1



DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 5ton

Art.Nr. 004-101355



Datenblatt 1

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100109	5 t	1 m	1
004-100110	5 t	2 m	1
004-100111	5 t	2 m	1
004-100112	5 t	3 m	1
004-100113	5 t	3 m	1
004-100114	5 t	4 m	1
004-100115	5 t	5 m	1
004-100116	5 t	6 m	1



DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 6ton

Art.Nr. 004-101349



Datenblatt 1

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100117	6 t	1 m	1
004-100118	6 t	2 m	1
004-100119	6 t	2 m	1
004-100120	6 t	3 m	1
004-100121	6 t	3 m	1
004-100122	6 t	4 m	1
004-100123	6 t	5 m	1
004-100124	6 t	6 m	1



DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 8ton

Art.Nr. 004-101350



Datenblatt 1

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100125	8 t	2 m	1
004-100126	8 t	2 m	1
004-100127	8 t	3 m	1
004-100128	8 t	3 m	1
004-100129	8 t	4 m	1
004-100130	8 t	5 m	1
004-100131	8 t	6 m	1

DELTASLING Rundschlinge nach EN 1492-2 10ton

Art.Nr. 004-101356



Datenblatt 1

Art.Nr.	Tragfähigkeit	Länge	VPE
004-100132	10 t	1 m	1
004-100133	10 t	2 m	1
004-100134	10 t	2 m	1
004-100135	10 t	3 m	1
004-100136	10 t	3 m	1
004-100137	10 t	4 m	1

Zurrgurt-Schutzplanen-Netz



DELTASLING 2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken nach EN 12195-2 LC1000daN 35mm 5m Länge

004-100141
VPE: 20



Datenblatt 1



DELTASLING 2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken nach EN 12195-2 LC1000daN 35mm 6m Länge

004-100142
VPE: 20



Datenblatt 1



DELTASLING 2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken nach EN 12195-2 LC1000daN 35mm 7m Länge

004-100143
VPE: 20



Datenblatt 1



DELTASLING 2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken nach EN 12195-2 LC2500daN 50mm 12m Länge

004-100147
VPE: 10



Datenblatt 1



DELTASLING 2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken nach EN 12195-2 LC2500daN 50mm 7m Länge

004-100144
VPE: 10



Datenblatt 1



DELTASLING 2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken nach EN 12195-2 LC2500daN 50mm 8m Länge

004-100146
VPE: 10



Datenblatt 1



DELTASLING 2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken nach EN 12195-2 LC5000daN 100mm 10m Länge

004-100148
VPE: 4



Datenblatt 1



DELTASLING 2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken nach EN 12195-2 LC500daN 25mm 3m Länge

004-100138
VPE: 40



Datenblatt 1



DELTASLING 2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken nach EN 12195-2 LC500daN 25mm 5m Länge

004-100139
VPE: 40



Datenblatt 1



**DELTA SLING 2-teiliger Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken
nach EN 12195-2 LC500daN 25mm 7m Länge**

004-100140

VPE: 40



Datenblatt 1




**Zurrgurt mit Langhebelratsche mit Profilhaken, 50 mm,
Länge 8 m**

019-131829

VPE: 1



Datenblatt 1




Abdecknetz 1,7x2,5 m, 3 mm, PP

035-102252

VPE: 6



Datenblatt 1




Abdecknetz 1.5x2.5m, 1.8 mm, PP

035-102247

VPE: 6



Datenblatt 1



Abdecknetz 2.5x3.5 m, 3 mm, PP

035-102254

VPE: 6



Datenblatt 1



++Abdecknetz 2.5x3.5m, 1.8 mm, P

035-102249

VPE: 6



Datenblatt 1



Abdecknetz 2x3 m, 3 mm, PP

035-102253

VPE: 6



Datenblatt 1



++Abdecknetz 3.0x3.5 m, 1.8mm, P

035-102250

VPE: 6



Datenblatt 1



++Abdecknetz 3.0x4.0 m, 1.8mm, P

035-102251

VPE: 6



Datenblatt 1



Abdecknetz 3x3.5 m, 3 mm, PP

035-102255

VPE: 6



Datenblatt 1



Abdecknetz 3x4 m, 3 mm, PP

035-102256

VPE: 6



Datenblatt 1



Abdecknetzhaaken-Set 6 tlg

035-102257

VPE: 12



Datenblatt 1



Antirutsch- / Schmutzfangmat

035-102258

VPE: 16



Datenblatt 1




Abdeckplane 1,5x6m, 210 g/m²

035-102266

VPE: 15



Datenblatt 1




Abdeckplane 10x12m, 120 g/m²

035-102265

VPE: 2



Datenblatt 1



Abdeckplane 2x3m, 120 g/m²

035-102259

VPE: 10



Datenblatt 1




Abdeckplane 3x4m, 120 g/m²

035-102260

VPE: 10



Datenblatt 1



Abdeckplane 4x5m, 120 g/m²

035-102261

VPE: 10



Datenblatt 1




Abdeckplane 5x6m, 120 g/m²

035-102262

VPE: 8



Datenblatt 1




Abdeckplane 6x8m, 120 g/m²

035-102263

VPE: 5



Datenblatt 1



Abdeckplane 8x10m, 120 g/m²

035-102264

VPE: 2



Datenblatt 1



Terra S180 1.5x6m

078-100724

VPE: 10



Datenblatt 1



Terra S180 10x12m

078-100731

VPE: 1



Datenblatt 1



Terra S180 3x4m

078-100725

VPE: 10



Datenblatt 1

**Terra S180 4x5m**

078-100726

VPE: 5



Datenblatt 1

**Terra S180 5x6m**

078-100727

VPE: 4



Datenblatt 1

**Terra S180 6x10m**

078-100729

VPE: 2



Datenblatt 1

**Terra S180 6x8m**

078-100728

VPE: 3



Datenblatt 1

**Terra S180 8x10m**

078-100730

VPE: 1



Datenblatt 1

**Terra S90 1.5x6m**

078-100714

VPE: 10



Datenblatt 1

**Terra S90 10x12m**

078-100723

VPE: 1



Datenblatt 1

**Terra S90 2x3m**

078-100713

VPE: 35



Datenblatt 1

**Terra S90 3x4m**

078-100715

VPE: 18



Datenblatt 1

**Terra S90 3x5m**

078-100716

VPE: 15



Datenblatt 1

**Terra S90 4x5m**

078-100717

VPE: 10



Datenblatt 1

**Terra S90 4x6m**

078-100718

VPE: 8



Datenblatt 1



Terra S90 5x6m

078-100719

VPE: 5



Datenblatt 1



Terra S90 6x10m

078-100721

VPE: 4



Datenblatt 1



Terra S90 6x8m

078-100720

VPE: 4



Datenblatt 1



Terra S90 8x10m

078-100722

VPE: 4



Datenblatt 1



KANAL-, TECHNIK & REPARATURZENTRUM
König & Landl Hollabrunn
PICOTE Trainingszentrum

In unserem einzigartigen Kompetenzzentrum bieten wir alles rund um das Thema Kanal: Fahrzeugbau, Maschinen, Werkzeuge, Software, Schulungen und ein umfangreiches Testgelände.

Wir kennen uns aus - testen Sie uns:

☑ +43 1 479 74 84 - 50

☑ hollabrunn@koenig-landl.at

Gewerbering 2 in 2020 Hollabrunn

Mo-Fr 7:00-12:00h und 13:00-16:00

www.kl.at/kanal

